

CARATTERISTICHE

Avviamento a strappo con autoavvolgente
 Cambio a 2 velocità avanti più 1 retromarcia ad ingranaggi in bagno d'olio
 Frizione multidisco a secco
 Presa di forza
 Stegole di guida registrabili in altezza e lateralmente
 Dispositivo di sicurezza antinfortunistico
 SENZA COFANO MOTORE
 SENZA FRESA
 SENZA ACCESSORI



FEATURES

Rewind starter 2 forward speed and 1 reverse motion with gears in Oil bath
 Dry multidisc clutch
 Power take-off
 Handlebars with height and side adjustment
 Safety device for accident prevention
 WITHOUT MOTOR HOOD
 WITHOUT ROTARY TILLER
 WITHOUT ACCESSORIES

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade avec enroulement automatique
 Boite à vitesses à deux vitesses avant et une vitesse arrière à engrainages en bain d'huile
 Embrayage multidisque à sec
 Prise de force
 Mancherons réglables en hauteur et latéralement
 Dispositif de sécurité à prévenir les accidents du travail
 SANS CAPOT MOTEUR
 SANS FRAISE
 SANS ACCESSOIRES

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Selbstaufrollenden Anlasser
 Schaltgetriebe in Ölbad mit 2 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
 Mehrscheibige Trockenkupplung
 Zapfwelle
 Seiten- und hohenvestellbarer Führungsholm Unfallschutz-
 zauskupplung mit Hebel am Führungsholm
 OHNE MOTORHAUBE
 OHNE FRÄSE
 OHNE ZUBEHÖR

VERSIONE STANDARD - STANDARD VERSION - VERSION STANDARD - STANDARD VERSION

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	MOTORE - ENGINE - MOTEUR - MOTOR	KW	CICLO - CYCLE
11703003+12300501	F65B	4,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
1702606+12300701	F70D	5,0	DIESEL

con fresa a 6 elementi con dischi - with Rotary tiller with 6 elements+sideplates avec fraise 6 éléments avec disques
 - Fräse mit 6 elementen + Scheiben

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	MOTORE - ENGINE - MOTEUR - MOTOR	KW	CICLO - CYCLE
11703003	F65B	4,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11702613	F65B AE (*)	4,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11702405	HONDA GX 160	3,6	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11700403	ROBIN EX17	4,1	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11192605	F50D	3,5	DIESEL
11192612	F50D AE (*)	3,5	DIESEL
11702606	F70D	5,0	DIESEL
11702609	F70D AE (*)	5,0	DIESEL
11700104	LOMBARDINI 15LD 225	3,5	DIESEL

(*)= con avviamento elettrico - with electrical starting - avec démarrage électrique - mit Elektrostarter

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESIGNATION - BESCHREIBUNG

123371XX



Kit per cofano motore - Motor hood kit - Kit pour capot du moteur
Kit für Motorhaube

12337137 - F 65 B, EX 17

12337138 - 15LD 315

12337141 - F 50 D, F 70 D

12300501



Gruppo fresa a 6 elementi + dischi laterali 91 cm Ø 320
Rotary tiller with 6 elements + sideplates 91 cm Ø 320

Fraise à 6 éléments + disques, 91 cm Ø 320

Fräse mit 6 Elementen + Scheiben 91 cm Ø 320

Escluso F 70 D eEscluso F 70 D excluded - exclus - Abgesehen

Escluso F 70 D excluded - exclus - Abgesehen

12300501



Gruppo fresa a 8 elementi 99 cm Ø 320

Rotary tiller with 6 elements 99 cm Ø 320

Fraise à 6 éléments 99 cm Ø 320

Fräse mit 6 Elementen 99 cm Ø 320

Escluso F 70 D excluded - exclus - Abgesehen

12300701



Gruppo fresa a 8 elementi 99 cm Ø 320

Rotary tiller with 6 elements 99 cm Ø 320

Fraise à 6 éléments 99 cm Ø 320

Fräse mit 6 Elementen 99 cm Ø 320

Escluso F 70 D excluded - exclus - Abgesehen

12300703



Gruppo fresa a 8 elementi, 106 cm Ø 370
Rotary tiller with 8 elements, 106 cm Ø 370
Fraise à 8 éléments, 106 cm Ø 370
Fräse mit 8 Elementen, 106 cm Ø 370

Escluso F 70 D excluded - exclus - Abgesehen

12321116



Ruota in gomma 4.00x8 (serve cod. 15715070)
Tyred wheel 4.00x8 (item 15715070 needed)
Roue pneumatique 4.00x8 (art. 15715070 nécessaire)
Räder 4.00x8 (Art. 15715070 erforderlich)

12329919



Ruota a gabbia in ferro Ø 480x125 (serve cod. 15715070)
Steel cage wheels Ø 480x125 (item 15715070 needed)
Roues métalliques Ø 480x125 (art. 15715070 nécessaire)
Eisenräder Ø 480x125 (Art. 15715070 erforderlich)

15715070



Mozzo fisso per attacco ruote
Fixed hub for wheel connection
Moyeu fixe pour roues
Fester Nabe für Räder

12352706



Ruote laterali fresa per trasferimento
Lateral transfer wheel for rotary tiller
Roues de transport pour fraise
Aufsteckräder für Hacksatz

12337120



Ruotino di trasferimento anteriore
Frontal small transfert wheel
Roues avant de transport
Vorderes Transportrad

12329815




Zavorra 13 Kg per ruota 4.00x8
Ballast 13 Kg for wheels 4.00x8
Masses de 13 Kg pour roues 4.00x8
Radgewichte 13 Kg für Räder 4.00x8

12350104



Assolcatore registrabile completo
Complete adjustable furrower
Buttoir réglable
Häufelkörper verstellbar

12350507



Rimorchio trainato 100x150 cm, portata 500 Kg
(non omologato) con freni
Towed trailer 100x150 cm, capacity load 500 Kg with brakes
Remorque roues libres 100x150 cm, charge utile 500 kg avec freins
Anhänger Ladekapazität 500 kg 100x150 cm, mit Bremsen

12351605



Rulli tagliaerba
Grass cutter rollers
Tondeuses hélicoïdales
Mähwalzen

FORT[®]

FORT S.r.l. unipersonale

Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (Vi) - Italy

Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020

info@fort-it.com - www.fort-it.com