

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

2025



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ &
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ &
ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΤΡΥΠΑΝΙ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ &
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

01

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



	2F6122C	2F6123A	2F6103	2F6128
Κινητήρας	1200 W	1400 W	1800 W	1800 W
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	32 cm	38 cm	42 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Στους άξονες 3 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 5 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 5 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 65 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	35 λίτρα - Πλαστικός	45 λίτρα - Πλαστικός-Δίχτυ	45 λίτρα - Πλαστικός	55 λίτρα - Πλαστικός-Δίχτυ
Τροχοί	130/130mm	150/150mm	150/170mm	150/200mm
Δυνατότητα κοπής	έως 300 m ²	έως 500 m ²	έως 800 m ²	έως 1300 m ²
Κωδικός Προϊόντος	2F61220	2F61230	2F61030	2F61280

02

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



	KG 46 / 4 σε 1	BR 510 / 4 σε 1
Κινητήρας	1P65F	1P70F
Κυβισμός	139 cc	173 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 8 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά 8 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	65 λίτρα - Πλαστικός - Δίχτυ	65 λίτρα - Πλαστικός - Δίχτυ
Τροχοί	200/250mm	200/250mm
Κωδικός Προϊόντος	KG 46000	BR 51000

03

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



120€

Τιμή προσφοράς

129€

Τιμή προσφοράς

135€

Τιμή προσφοράς

	BC 330D	BC 430D	BC 520D
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	33 cm³ / 0,9 k W	43 cm³ / 1,3 k W	52 cm³ / 1,5 k W
Πλάτος κοπής	34 cm	38 cm	40 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Διάμετρος μεσινέζας	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Τύπος δίσκου	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιο	Ίσιο	Ίσιο
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,0 κιλά	8,0 κιλά	8,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	BC 33000	BC 43000	BC52000

Δώρο!

Με την αγορά κάθε θαμνοκοπτικού
δώρο μια δικτυωτή μάσκα προστασίας



142€

Τιμή προσφοράς

153€

Τιμή προσφοράς

159€

Τιμή προσφοράς

Με σύστημα αντιδόνησης

Με σύστημα αντιδόνησης

	BC 520A	BC 620D	BC 620A
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	52 cm³ / 1,5 k W	62 cm³ / 2,1 k W	62 cm³ / 2,1 k W
Πλάτος κοπής	40 cm	42 cm	42 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Διάμετρος μεσινέζας	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm
Τύπος δίσκου	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιο	Ίσιο	Ίσιο
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,6 κιλά	10,0 κιλά	11,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	BC 52000A	BC 62000	BC62000A

04 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

YD 5532M	
Τάση	21 V
Μπαταρίες	2 * 2AH
Ισχύς	700W
Μέγιστη διάμετρος κοπής	3,2 cm
Χρόνος εργασίας	Έως 3 ώρες
Καθαρό βάρος (χωρίς μπαταρία)	800 γρ.
Κωδικός Προϊόντος	YD 5532M



Διατίθεται και προέκταση **71€**

05 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

MT260 Κονταροπρίονο	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	26 cm³ / 0,7 k W
Τύπος λαβής	Μονή
Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Ταχύτ. αλυσίδας	5,6 m/s
Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Συνολικό βάρος (κονταροπρίονο)	7,0 κιλά
Κωδ. Προϊόντος	MT26000
Προέκταση κονταριού	Μήκος 100cm



06 ΠΟΛΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ



GMT520	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	52 cm³ / 1,45 k W
Τύπος λαβής	Μονή
Τρίμερ - Κεφαλή μεσινέζας	
Πλάτος κοπής	40 cm
Διάμ. μεσινέζας	2,4 mm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Θαμνοκοπτικό - 3-T δίσκος	
Τύπος δίσκου	3T (255mm)
Κωδικός Προϊόντος	GMT 52000

Κλαδευτικό μπορντούρας	
Μήκος λάμας	400mm
Απόσταση δοντιών	20mm
Κονταροπρίονο	
Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Ταχύτητα αλυσίδας	5,6 m/s
Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Κωδικός Προϊόντος	GMT 52000
Προέκταση κονταριού	Μήκος 100cm

07 ΤΡΥΠΑΝΙ



EA 1010 **25€**
EA 1015 **30€**
EA 1020 **35€**

EA 84979	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	52 cc/1,75 k W
Τύπος λαβής	Διπλή
Ταχύτ. εργασίας	170 - 200 rpm
Διαθέσιμες αρίδες	Αρίδα 10 εκατ. Αρίδα 15 εκατ. Αρίδα 20 εκατ.
Μήκος αρίδας	80 εκατ.
Κωδικός Προϊόντος	EA 84979

08 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



98€

Τιμή προσφοράς

CPS705 Αλυσοπρίνο Μπαταρίας			
Τάση	12 V	Τεντωτήρας αλυσίδας	Ναι
Μπαταρία	2 * 2AH	Μέγ. δυνατότητα κοπής	100 mm
Μήκος λάμας	20 εκατ.	Καθαρό βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,5 κιλό
Τύπος αλυσίδας	030.043.28	Κωδικός Προϊόντος	CPS705-12



103€

Τιμή προσφοράς



123€

Τιμή προσφοράς

CSM25		CSM38
Κινητήρας	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	25,4 cm³/0,75 kw	37,2 cm³/1,2 kw
Καρμπυρατέρ	Walbro	Walbro
Μήκος λάμας	25 cm (10")	OREGON 38 cm (16")
Τύπος αλυσίδας	3/8" 91VG44E	3/8" 91VG53E
Φρένο αλυσίδας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Τεντωτήρας αλυσίδας	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος
Καθαρό βάρος	4,0 κιλά	5,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	CSM 25	CSM 38



131€

Τιμή προσφοράς



139€

Τιμή προσφοράς



149€

Τιμή προσφοράς

CSM45		CSM52	CSM62
Κινητήρας	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	45 cm³/1,7 kw	52 cm³/2,0 kw	62 cm³/2,4 kw
Καρμπυρατέρ	Walbro	Walbro	Walbro
Μήκος λάμας	OREGON 45 cm (18")	OREGON 50 cm (20")	OREGON 50 cm (20")
Τύπος αλυσίδας	.325" .058" 72.	.325" 21BP-78X	.325" 21BP-78X
Φρένο αλυσίδας	Χειροκ. και σύστημα αδράνειας	Χειροκ. και σύστημα αδράνειας	Χειροκ. και σύστημα αδράνειας
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Τεντωτήρας αλυσίδας	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος
Καθαρό βάρος	6,0 κιλά	7,0 κιλά	7,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	CSM 45	CSM 52	CSM 62

09

ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ



*ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ δίπτερος

	JL 360	WT800R	BSG750
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	139 cm ³ / 2,5 Kw	196 cm ³ / 6,5 Kw	6,5 HP
Τύπος ταμπακιέρας	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού και ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + γρανάζια + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν	1 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	60 cm	30 - 56 - 82 εκατ. (ρυθμιζόμενο)	90cm
Βάθος εργασίας	25 cm	30 cm	30 cm
Δίσκοι	Ναι	Ναι	Ναι - Τροχοί 400-8
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός
Καθαρό βάρος	33 κιλά	56 κιλά	70 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	JL 3600	WT 8000R	BSG 7500



*ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ δίπτερος, ΑΠΟΤΡΟ μονόουο

	BSD1050	BSD1350
Κινητήρας	Ντήζελ, Τετράχρονος	Ντήζελ, Τετράχρονος - με ηλεκτρ. εκκίνηση
Ιπποδύναμη κινητήρα	7,0 HP	10 HP
Τύπος ταμπακιέρας	Με γρανάζια	Με γρανάζια
Αριθμός ταχυτήτων	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	100 εκατ. (ρυθμιζόμενο)	100 εκατ. (ρυθμιζόμενο)
Βάθος εργασίας	35 cm	35 cm
Δίσκοι	Ναι	Ναι
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος
Τροχοί	400-8	500-12
Καθαρό βάρος	126 κιλά	176 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	BSD 10500	BSD 13500

*Τα εξαρτήματα παραδίδονται κατόπιν ζήτησης και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του μηχανήματος.

10 ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ



605€

Τιμή προσφοράς

865€

BENZINH

1010€

NTHZEL

Τιμή προσφοράς

ΦΡΕΖΑ **347€**

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ **411€**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ **166€**



GT 65

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος LONCIN Ντήζελ Τετράχρονος
Κυβισμός/ Ιπποδύναμη κινητήρα	196 cm³ / 6,5 HP
Τύπος σασμάν	Γρανάζια + ιμάντες
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	50 cm
Βάθος εργασίας	22 cm
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	5.00 - 6 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	82 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	MF40000 / MF 40000D

1519€

BENZINH

Τιμή προσφοράς

1849€

NTHZEL

Τιμή προσφοράς

ΦΡΕΖΑ **449€**

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ **619€**

ΑΡΟΤΡΟ **143€**

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ **175€**



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

MF 360

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος/ Ντήζελ Τετράχρονος
Ιπποδύναμη/ Ισχύς κινητήρα	196 cm³ / 6,5 HP
Τύπος σασμάν	Με γρανάζια και συμπλέκτη
Αριθμός ταχυτήτων	2 ταχύτητες έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχοί	400 x 8 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	63 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας (ρυθμιζόμενο)	45-55-65 cm
Βάθος εργασίας	20 cm
Καθαρό βάρος	28 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ

Πλάτος εργασίας	97 cm
Καθαρό βάρος	30 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	MF 36000/ MF 36000D

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΡΟΤΡΟΥ

MF 400

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος/ Ντήζελ τετράχρονος LONCIN
Ιπποδύναμη	15 HP / 9 HP
Τύπος σασμάν	Με γρανάζια και συμπλέκτη
Αριθμός ταχυτήτων	3 ταχύτητες έμπροσθεν + 3 όπισθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά - αριστερά
Τροχοί	5.00 - 10 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	105 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας (ρυθμιζόμενο)	60 - 80cm
Βάθος εργασίας	22 cm
Καθαρό βάρος	35 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ

Πλάτος εργασίας	120 cm
Καθαρό βάρος	41 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	MF40000 / MF40000D

*Οι τιμές αφορούν το βασικό μηχανήμα και σε αυτές προστίθεται η τιμή του εξαρτήματος ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ



e-mail: info@katsaros-sa.gr

www.katsaros-sa.gr

-  [katsarospan.sa](https://www.facebook.com/katsarospan.sa)
-  [panagiotiskatsarossa](https://www.facebook.com/panagiotiskatsarossa)
-  [katsarospan.sa](https://www.instagram.com/katsarospan.sa)
-  [antoniocarrarogreece](https://www.instagram.com/antoniocarrarogreece)

Αυτό το φυλλάδιο καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές που αναφέρονται στο φυλλάδιο είναι προτεινόμενες
και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα έξοδα συναρμολόγησης των μηχανημάτων καθώς και τα μεταφορικά μέχρι τον τόπο παράδοσης, βαρύνουν τον τελικό αγοραστή.

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή αποκλίσεις στις φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών και των τιμών χωρίς προειδοποίηση.



Σφραγίδα Συνεργάτη

