

YOUR GARDEN YOUR LIFE

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
2025

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

ΤΡΙΜΕΡ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΙ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ STIGA

Τιμή
προσφοράς

211,00€

Ελαφρύ, μικρό και εύκολο στη χρήση για μικρούς και απλούς κήπους όπου η παροχή ρεύματος είναι κοντά στο γκαζόν.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ STIGA

Τιμή
προσφοράς

340,00€



COMBI 340C	
Κινητήρας	1600 W
Σασί	Πλαστικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching),
Πλάτος κοπής	38 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	40 λίτρα - Υφασμάτινος
Τροχοί	150/250mm
Δυνατότητα κοπής	έως 800 m ²
Κωδικός Προϊόντος	94380068

CP1 484S	
Κινητήρας	STIGA ST 140 Autochoke
Κυβισμός	139 cc
Σασί	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός
Τροχοί	200/200 mm με ρουλεμάν
Κωδικός Προϊόντος	2L0482041

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ STIGA

Τιμή
προσφοράς

299,00€



COLLECTOR 43	
Κινητήρας	STIGA ST 120 OHV
Κυβισμός	123 cc
Σασί	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	41 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 65 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός
Τροχοί	200/200 mm με ρουλεμάν
Κωδικός Προϊόντος	2L0432048



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ STIGA

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



3



	COLLECTOR 48S	COLLECTOR 548S	COMBI 748S
Κινητήρας	STIGA ST 120 OHV	STIGA ST 120 OHV	STIGA ST 140 OHV
Κυβισμός	123 cc	123 cc	139 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό (γαλβανισμένο)
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Σπαστή (fulcrum)	Σπαστή (fulcrum)
Χωρ. κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ	60 λίτρα Πλαστικός - Δίκτυ
Τροχοί	200/200 mm με ρουλεμάν	200/200 mm με ρουλεμάν	200/280 mm με ρουλεμάν
Κωδικός Προϊόντος	2L0484048	2L0482048	2L0486848



	CP1 534S	COMBI 53S	COMBI 753S
Κινητήρας	STIGA ST 170 Autochoke	STIGA ST 170 OHV	STIGA ST 170 OHV
Κυβισμός	166 cc	166 cc	166 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό (γαλβανισμένο)
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	51 cm	51 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Εργονομική	Σπαστή (fulcrum)
Χωρ.κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ
Τροχοί	200/280 mm με ρουλεμάν	200/280 mm με ρουλεμάν	200/280 mm με ρουλεμάν
Κωδικός Προϊόντος	2L0536041	2L0536148	95536848

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



Τιμή
προσφοράς
123,00€



Τιμή
προσφοράς
145,00€

	BL 380E	ELECTRESS 38
Κινητήρας	1400 W	1400 W
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	38 cm	38 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Στους άξονες 3 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	40 λίτρα - Πλαστικός	40 λίτρα - Πλαστικός
Τροχοί	140/140mm	150/200mm
Δυνατότητα κοπής	έως 500 m ²	έως 500 m ²
Κωδικός Προϊόντος	93380061	91380063



Τιμή
προσφοράς
359,00€

CS 484S (SP 46)	
Κινητήρας	ST 140
Κυβισμός	139 cc OHV
Σασί	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22-65 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίχτυ
Τροχοί	200/200mm με ρουλεμάν
Κωδικός Προϊόντος	2L0483048

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ STIGA



Προσαρμόζεται σε κάθε κήπο

Χωρίς καλώδια

Εύκολη εγκατάσταση με την εφαρμογή STIGA.GO.

Ανώτερη ποιότητα κοπής

Το καλύτερο στην αγορά. Σύστημα κοπής υψηλής απόδοσης με 4 περιστρεφόμενες λεπίδες και με αισθητήρες βροχής.

Ελαφρύ και ισορροπημένο

Το ελαφρύτερο ρομπότ χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας και τη θέση της μπαταρίας. Η δομή του εξασφαλίζει αβίαστη πλοήγηση σε όλα τα εδάφη, εξαιρετικό κράτημα τόσο σε βρεγμένες όσο και σε στεγνές συνθήκες, ευελιξία σε πλαγιές έως και 50% κλίση και χωρίς ίχνη στο γρασίδι.

Τιμή
προσφοράς

1.975€

Τιμή
προσφοράς

2.245€

Τιμή
προσφοράς

2.515€

Τιμή
προσφοράς

2.860€

A 500

A 750

A 1000

A 1500

	A 500	A 750	A 1000	A 1500
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah	5 Ah
Μέγ. χρόνος εργασίας	40 λεπτά	60 λεπτά	1 ώρα 30 λεπτά	2 ώρες 30 λεπτά
Σύστημα φόρτισης	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
Έκταση εργασίας	Έως 700m ²	900m ²	1400 m ²	Έως 2500m ²
Πλάτος κοπής	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Εύρος ύψους κοπής	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Διαχείριση ζωνών κοπής	Έως 3	Έως 5	Έως 7	Έως 10
Προσαρμοσμένο ύψος κοπής ανά ζώνη	Αγορά μέσω εφαρμογής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Ναι
Αυτορυθμιζόμενο ύψος κοπής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Ναι
Τύπος λεπίδας	4 περιστρεφ. λεπίδες	4 περιστρεφ. λεπίδες	4 περιστρεφ. λεπίδες	4 περιστρεφ. λεπίδες
Ταχύτητα κοπής	22m/m	22m/m	22m/m	22m/m
Αισθητήρες βροχής	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Μέγιστη κλίση	45%	45%	45%	45%
Μέθοδος σύνδεσης εφαρμογής	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G
Επιστροφή στη φόρτιση	Αυτόματα & σύντομα	Αυτόματα & σύντομα	Αυτόματα & σύντομα	Αυτόματα & σύντομα
Κεραία GPS	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Σταθμός φόρτισης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ειδοποίηση νέων στοιχείων	Αγορά μέσω εφαρμογής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Αγορά μέσω εφαρμογής	Ναι
Κωδικός Προϊόντος	2R7101128	2R7101228	2R7101028	2R7102028

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ STIGA



Τιμή
προσφοράς

3.805€

Τιμή
προσφοράς

4.915€

Τιμή
προσφοράς

5.330€

Τιμή
προσφοράς


6.070€

	A 3000	A 5000	A 75000	A 10000
Χωρητ. μπαταρίας	5 Ah	2 x 5 Ah	2 x 5 Ah	2 x 6 Ah
Μέγ. χρόνος εργασίας	2 ώρες 30 λεπτά	4 ώρες 30 λεπτά	4 ώρες 30 λεπτά	5 ώρες 30 λεπτά
Σύστημα φόρτισης	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
Έκταση εργασίας	Έως 4500m ²	Έως 7000m ²	Έως 9000 m ²	Έως 12000 m ²
Πλάτος κοπής	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Εύρος ύψους κοπής	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Διαχείριση ζωνών κοπής	Έως 10	Έως 10	Έως 10	Έως 10
Προσαρμοσμένο ύψος κοπής ανά ζώνη	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτορυθμιζόμενο ύψος κοπής	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Τύπος λεπίδας	6 περιστρεφ. λεπίδες	6 περιστρεφ. λεπίδες	6 περιστρεφ. λεπίδες	6 περιστρεφ. λεπίδες
Ταχύτητα κοπής	24m/m	24m/m	26m/m	26m/m
Αισθητήρες βροχής	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Μέγιστη κλίση	50%	50%	50%	50%
Μέθοδος σύνδεσης εφαρμογής	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G
Επιστροφή στη φόρτιση	Αυτόματα & σύντομα	Αυτόματα & σύντομα	Αυτόματα & σύντομα	Αυτόματα & σύντομα
Κεραία GPS	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Σταθμός φόρτισης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ειδοποίηση νέων στοιχείων	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Κωδικός Προϊόντος	2R9102028	2R9106028	2R9106128	2R9106228



Προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη του καταναλωτή

- ✓ **Περιμετρική ρύθμιση** και παρακολούθηση νέων αντικειμένων – στοιχείων στον κήπο.
- ✓ **Αυτόματη ρύθμιση** ή προσαρμογή ύψους κοπής, μοτίβου, προσανατολισμού, χρονοδιαγράμματος, προτεραιότητας μεταξύ ζωνών ή ακόμα και ζωνών χαλάρωσης και προσωρινής απαγόρευσης κοπής.
- ✓ **Προστασία από κλοπή.**
- ✓ **Ειδοποιήσεις για συμβουλές** για τον κήπο και τη συντήρηση του ρομπότ.



Διαχείριση από τον χειριστή
μέσω της Εφαρμογής STIGA.GO

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ STIGA

Τιμή
προσφοράς
2.565€



Τιμή
προσφοράς
2.705€



Χλοοκοπτικά
τρακτέρ με σύστημα
συλλογής χλόης
για κήπους όπου η
συλλογή του γκαζόν
είναι απαραίτητη.

✓ Κοτσαδόρος

* Το κιτ mulching
περιλαμβάνεται

	ESTATE 384M	ESTATE 384
Κινητήρας	STIGA ST 400	STIGA ST 450
Κυβισμός	414 cc	432 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)
Πλάτος κοπής	84 cm	84 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 25 - 80 mm	7 θέσεις, 25 - 80 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	5 ταχύτητες εμπρός και 1 όπισθεν	Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	200 λίτρα	240 λίτρα
Φώτα	Συμβατικά	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T2000481	2T2100481



Τιμή
προσφοράς
2.165€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- ✓ Ταμπλό με LED
- ✓ Φώτα LED
- ✓ Σύνδεση Bluetooth
- ✓ 1x Θήρα USB



Τιμή
προσφοράς
4.635€

COMBI 166	
Κινητήρας	STIGA ST 250ES
Κυβισμός	224 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching kit*)
Πλάτος κοπής	66 cm
Ύψος κοπής	6 θέσεις, 30 - 76 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	150 λίτρα
Κωδικός Προϊόντος	2T0070481

* Διατίθεται κιτ mulching κατόπιν ζήτησης

Δώρο ένας
φουσητήρας μπαταρίας
αξίας 152€

Βλέπε σελ. 9

SWIFT 372e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 X 7.5 Ah + 2 X 5 Ah
Έκταση εργασίας	Έως 4000m ²
Σύστημα φόρτισης	Εξωτερικός φορτιστής
Φορτιστής μπαταρίας	Στάνταρ
Χρόνος φόρτισης	8 ώρες και 25 λεπτά
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Ηλεκτρικό
Πλάτος κοπής	72 cm
Μέθοδος κοπής	Συλλογή
Ρύθμιση ύψους κοπής	Χειροκίνητα με λεβιέ
Ύψος κοπής	6 θέσεις, 30-80 mm
Κάδος συλλογής χλόης	170 λίτρων
Τροχοί	Εμπρόσθιοι 13X5.00-6, Οπίσθιοι 15X6.00-6
Αριθμός λεπίδων	2
Κιτ τεμαχισμού (mulching)	Περιλαμβάνεται
Κωδικός Προϊόντος	2T0250481

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ STIGA



Τιμή
προσφοράς
2.905€

Τιμή
προσφοράς
3.485€

	ESTATE 598	ESTATE 598W
Κινητήρας	STIGA ST 500, μονοκύλινδρος	STIGA ST 550, δίκύλινδρος
Κυβισμός	452 cc	586 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)
Πλάτος κοπής	98 cm	98 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 25 - 80 mm	7 θέσεις, 25 - 80 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	240 λίτρα	240 λίτρα
Φώτα	LED	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T2640481	2T2630481

* Το κιτ mulching περιλαμβάνεται



Τιμή
προσφοράς
5.125€

Τιμή
προσφοράς
5.635€

Τιμή
προσφοράς
9.295€

	ESTATE 7102W	ESTATE 7122W	ESTATE 9122 WX
Κινητήρας	STIGA ST 650	STIGA ST 650	HONDA GXV690
Κυβισμός	635 cc	635 cc	688 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)
Πλάτος κοπής	102 cm	122 cm	122 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 30 - 90 mm	7 θέσεις, 30 - 90 mm	9 θέσεις, 25 - 100 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό	4WD - Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	300 λίτρα	300 λίτρα	360 λίτρα
Φώτα	LED	LED	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T0980481	2T1310481	2T1535381

* Το κιτ mulching περιλαμβάνεται

TORNADO

Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ πλευρικής εκκένωσης για αγριόχορτα και ψηλά χόρτα.



Τιμή
προσφοράς

2.705€



Τιμή
προσφοράς

3.130€

	TORNADO 5108	TORNADO 5108W
Κινητήρας	STIGA ST 500, μονοκύλινδρος	STIGA ST 550 δικύλινδρος
Κυβισμός	452 cc	586 cc
Τρόπος κοπής	Πλαϊνή έξοδος	Πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	108 cm	108 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 25 - 80 mm	7 θέσεις, 25 - 80 mm
Σύστ. μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Φώτα	LED	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T1215481	2T1220481

* Περιλαμβάνει κιτ τεμαχισμού (mulching) και κοτσαδόρο



Τιμή
προσφοράς

PARK 300

3.860€

PARK 500W

7.145€

PARK

Ασυναγώνιστη ευελιξία

Το αρθρωτό σύστημα οδήγησης STIGA 50:50 προσφέρει ασυναγώνιστη ευελιξία που κάνει τους πίσω τροχούς να ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες διαδρομές με τους μπροστινούς τροχούς, δίνοντας απόλυτη ελευθερία και ευελιξία. Το υδραυλικό τιμόνι και ο σχεδιασμός του πλαισίου διευκολύνουν τους ελιγμούς και την αποφυγή εμποδίων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



Με την αγορά ενός
χλοοκοπτικού τρακτέρ,

**δώρο ένας φυσητήρας
μπαταρίας BL 100 e KIT,
αξίας 152€**

(δείτε τον στη σελ.18).



	PARK 300	PARK 500W
Κινητήρας	STIGA ST 450	STIGA ST 550
Κυβισμός	432 cc	586 cc
Πλάτος κοπής	95 cm	110 cm
Ρύθμιση ύψους μαχαιριού	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Σύστημα πέδησης	Σπαστό	Σπαστό
Κωδικός Προϊόντος	2F5820421	2F6120645

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

Χλοοκοπτικά τρακτέρ για όλες τις εποχές

Μια πλήρης σειρά αξεσουάρ για να χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό τρακτέρ **STIGA** όλο το χρόνο. Επιλέξτε μεταξύ του συλλέκτη χόρτου και φύλλων, της σκούπας, της ρυμούλκας, του λιπασματοδιανομέα, του αμμοδιανομέα, του εκχιονιστικού για να κάνετε το χλοοκοπτικό σας τρακτέρ **4 εποχών**.

Τιμή
προσφοράς

332€



ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ AS80

πλάτος εργασίας 80 εκατ.
χωρητικότητα 45 κιλά,
με 10 "αστεροειδής" δίσκους

Τιμή
προσφοράς

622€



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ PLR 1836

πλάτους 90 εκατ., διαμέτρου 45 εκατ.
και βάρους, γεμάτος νερό, 163 κιλά.

Τιμή
προσφοράς

261€



ΛΙΠΑΣΜΟΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ TS 56

με χωρητικότητα 56 λίτρα και
πλάτος διασκορπισμού
2,5-3,5 μέτρα.

Τιμή
προσφοράς

179€



ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ PS 36

με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι,
χωρητικότητας 36 κιλών.

Τιμή
προσφοράς

416€



ΑΜΜΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ DTS 100

χωρητικότητας 80 λίτρων, πλάτος
διασκορπισμού 100 εκατ., με
πλαστικό κάδο και πνευματικούς
τροχούς.

Τιμή
προσφοράς

387€



ΡΥΜΟΥΛΚΑ PCT 250

συρόμενη, μήκους 173
εκατ., πλάτους 83 εκατ και
χωρητικότητας 295 κιλών.

Τιμή
προσφοράς

513€



ΣΚΟΥΠΑ TS 42TM

με πλάτος εργασίας 107 εκατ.,
κάδο συλλογής 370 lt και
τροχούς 12".

Τιμή
προσφοράς

806€



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

τοποθετείται έμπροσθεν του
τρακτέρ με δυναμοδότη, με λεπίδα
πλάτους 120 εκατ.

ΤΡΙΜΕΡ STIGA

Τιμή
προσφοράς

59,00€



Τιμή
προσφοράς

119,00€



	GT104c	SGT600
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός
Ισχύς κινητήρα	350 W	600 W
Πλάτος κοπής	24 cm	30 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	3 m	3 m
Τύπος δίσκου	-	-
Τύπος σωλήνα	Πλαστικός	Τηλεσκοπικός
Τύπος λαβής	Μονή - Ρυθμιζόμενη	Μονή - Ρυθμιζόμενη
Καθαρό βάρος	2,00 κιλά	2,7 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2035002	2060002

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ STIGA

Τιμή
προσφοράς

194,00€



Κλαδευτικό μπορντούρας

49,00€

Κονταροπρίονο

49,00€

Προέκταση

19,00€

BC330 A

Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	25,4 cm³ / 0,7 k W
Τύπος λαβής	Μονή
Πλάτος κοπής	43 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Τύπος δίσκου	3T (255mm)
Συνολικό βάρος (θαμνοκοπτικό)	8,20 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2551330 (Βασικό μηχανήμα)

Κλαδευτικό μπορντούρας

Μήκος κοπής	40 cm
Μήκος λάμας	43 cm
Απόσταση δοντιών	25 mm
Συνολικό βάρος (κλαδευτικό)	9,2 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2325117

Κονταροπρίονο

Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Ταχύτητα αλυσίδας	5,2 m/s
Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Συνολικό βάρος (κονταροπρίονο)	8,9 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2325118

Προέκταση

Προέκταση κονταριού	Ναι
Μήκος	70 cm
Κωδικός Προϊόντος	2325116

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ STIGA

Χαρείτε την απόλυτη άνεση στη χρήση, χάρη στο διπλό δέσιμο, το οποίο κατανέμει καλύτερα το βάρος του κινητήρα.

Η πρωτοποριακή κεφαλή εξασφαλίζει τέλεια εργασία, ακόμα και στα πιο ψηλά και πυκνά χόρτα.



	BC330A	BC535B
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	25,4 cm³ / 0,7 k W	32,6 cm³ / 0,9 k W
Πλάτος κοπής	43 cm	43 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	4 m	4 m
Τύπος δίσκου	3Τ	3Τ
Τύπος σωλήνα	Ίσιος - διαιρούμενος	Ίσιος
Τύπος λαβής	Μονή	Διπλή
Ιμάντας	Μονός	Διπλός
Καθαρό βάρος	7,10 κιλά	8,6 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2551330	2872210



Η διπλή χειρολαβή προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο του μηχανήματος, για ευκολία στη χρήση.



	BC545B	BC555B
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	42,7 cm³ / 1,25 k W	51,7 cm³ / 1,55 k W
Πλάτος κοπής	45 cm	45 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Bump&Work	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	4m	4m
Τύπος δίσκου	3Τ (Φ 255mm)	3Τ (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιος	Ίσιος
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	9,0 κιλά	9,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2551545	2874555

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ STIGA

με οθόνη πληροφοριών

Με οθόνη που αναγράφει
πληροφορίες για την
εργασία του θαμνοκοπτικού



	BC 750B	BC 760B
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	44,8 cm ³ / 1,5 Kw	52.8 cm ³ / 1,7 Kw
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Bump & work	Διπλή μεσινέζα Bump & work
Τύπος δίσκου	3Τ - Δίσκος 3 δοντιών	3Τ - Δίσκος 3 δοντιών
Τύπος σωλήνα	Ίσιος	Ίσιος
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός ενισχυμένος	Διπλός ενισχυμένος
Καθαρό βάρος	9,6 κιλά	9,6 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2834240	2835760

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ STIGA

με κινητήρα HONDA
τετράχρονο



	BC 435 HD	BC 450 HD
Κινητήρας	HONDA Βενζίνης τετράχρονος	HONDA Βενζίνης τετράχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	35 cm ³ / 1,00 Kw	52.8 cm ³ / 1.7 Kw
Τύπος μεσινέζας	TAP & GO	Tecomec Bump & Work
Διάμετρος μεσινέζας	26	26
Τύπος δίσκου	3Τ -3 δοντιών	3Τ -3 δοντιών
Τύπος σωλήνα	26mm	Ίσιος 28 mm
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	7,72 κιλά	-
Κωδικός Προϊόντος	2813210	2815210

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIGA



	CS122C	SPR 276	SPR 276C
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Βενζίνης	Βενζίνης
Ισχύς κινητήρα	2200 watt	26,9 cc / 0,7 Kw	26,9 cc / 0,7 Kw
Λάμα	16" - 40 cm	10" - 25 cm	Carving 10" - 25 cm
Αλυσίδα	3/8" .050" (91PX-056E)	3/8" .050" (91PX-40X)	1/4" .050" (E1 25AP-60T)
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα
Αντλία λαδιού	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Βάρος (με λάμα και αλυσίδα)	5,9 κιλά	3,1 κιλά	3,1 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2616168	2402710	2402710C



	SP 386	CS750	CS 755
Κινητήρας	Βενζίνης	Βενζίνης	Βενζίνης
Ισχύς κινητήρα	38,5 cc / 1,6 Kw	46,5 cc / 2,0 Kw	52,0 cc / 2,3 Kw
Λάμα	16" - 40 cm	18" - 45 cm	18" - 45 cm & 20" - 50 cm
Αλυσίδα	3/8" .050" (91PX057X)	.325".058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-72X)
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα
Αντλία λαδιού	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Βάρος (με λάμα και αλυσίδα)	4,9 κιλά	8,0 κιλά	8 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2403816	2404618	2405218

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ STIGA

Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός είναι μικρά και εύκολα στη χρήση. Σχεδιασμένα με γνώμονα την άνεση, με λίγο θόρυβο και κραδασμούς.



	HT105C	HT525
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Βενζίνης δίχρονος
Ισχύς κινητήρα	500 W	22,5 cc / 0,85 k W
Μήκος κοπής	45 cm	45 cm
Μήκος λάμας	50 cm	60 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλή	Διπλή
Απόσταση δοντιών	22 mm 90°	35 mm
Τύπος λαβής	Περιστρεφόμενη - με 5 θέσεις	Περιστρεφόμενη 180° - με 3 θέσεις
Καθαρό βάρος με λεπίδα	3,0 κιλά	5,4 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2660500	2629610



Η λεπίδα είναι ικανή να κόψει ακόμα και πυκνούς θάμνους

Μία μεγάλη μπροστινή λαβή με προστατευτικό λεπίδας, επιτρέπει στο χρήστη να εργάζεται σε άνετη θέση και με απόλυτη ασφάλεια.

Με όλες τις λειτουργίες στις άκρες των δακτύλων, έχετε πάντα τον απόλυτο έλεγχο του μηχανήματος, για ευκολία στη χρήση.

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ STIGA



	SV213E	SV415E	SC42 (EUROSYSTEMS)
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός	Βενζίνης δίχρονος LONCIN
Ισχύς κινητήρα	1300 W	1500 W	123 cc
Μέθοδος εργασίας	16 λεπίδες ή 36 ελατήρια	20 λεπίδες ή 44 ελατήρια	Μαχαίρια
Πλάτος εργασίας	32 cm	38 cm	42 cm
Αριθμός μαχαιριών	-	-	15 διπλά
Χωρητικότητα κάδου	40 L	50 L	45 L
Κωδικός Προϊόντος	2902132	2900021	974002000

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ STIGA



	BL 130CV	BL 530V	BL 980R
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Ισχύς κινητήρα	2600 watt	27,6 cc	75,6 cc
Μέσος όγκος αέρα	7 m³/min	10,2 m³/min	25 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	92 m/s	72 m/s	100 m/s
Λειτουργία αναρρόφησης	Ναι	Ναι	Όχι
Χωρητικότητα σακούλας αναρρόφησης	45 L	55 L	-
Καθαρό βάρος	6,0 κιλά	4,9 κιλά	12,4 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2552602	2551272	2551752

Διατίθεται και χωρίς σακούλα αναρρόφησης
2551270

200,00€



ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΙ STIGA

Μέθοδος εργασίας
με μαχαίρια



	BIO MASTER 2200	BIO SILENT 2500
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός
Ισχύς κινητήρα	2200 W	2500 W
Μέγιστη ταχύτητα	3650 rpm	2850 rpm
Σύστημα κοπής	Διπλά αναστρεφόμενα μαχαίρια	Κύλινδροι τεμαχισμού με 8 δόντια
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών	40 mm	40 mm
Χωρητικότητα κάδου	50 L	60 L
Κωδικός Προϊόντος	2900002	2900012

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ePower - Μπαταρία 20V

Εξισορροπεί έξυπνα την ισχύ για μεγιστοποίηση της απόδοσης Αναγνωρίζει τα εργαλεία που είναι συνδεδεμένα και ρυθμίζει το σωστό επίπεδο ενέργειας για να διατηρήσει τη διάρκεια ζωής της ίδιας της μπαταρίας.



	COLLECTOR 136e Kit *	COLLECTOR 140e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V	20 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 X 2 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>	2 X 4 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό
Έκταση εργασίας	250m ²	350m ²
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Τροχοί	140/170 mm	140/170 mm
Πλάτος κοπής	34 cm	38 cm
Τρόπος κοπής	Συλλογή	Συλλογή
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά / 6 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά / 6 θέσεις, 25 - 75 mm
Χωρ/τα κάδου συλλογής	35 λίτρα / Πλαστικός - Δίχτυ	40 λίτρα / Πλαστικός - Δίχτυ
Κωδικός Προϊόντος	91342068	91382068

ΤΡΙΜΕΡ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	GT 100e Kit *	GT 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20V	2 X 20 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 X 2 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας	20 λεπτά	37 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Με καρβουνάκια
Πλάτος κοπής	25 cm	30 cm
Τύπος μεσινέζας	Μονή μεσινέζα	Διπλή μεσινέζα
Μήκος μεσινέζας	4 m	4 m
Χειρολαβή	Μονή	Μονή
Τύπος σωλήνα	Τηλεσκοπικός	Τηλεσκοπικός
Διάμετρος σωλήνα	30 mm	30 mm
Βάρος προϊόντος	2,20 kg	3,70 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2711021	2731025

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



Τιμή
προσφοράς

152,00€



Τιμή
προσφοράς

218,00€



	HT 100e Kit *	HT 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20V	2 x 20 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 x 2 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας	40 λεπτά	76 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Με καρβουνάκια
Μήκος κοπής	50 cm	54 cm
Μήκος λεπίδας	70 cm	73 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλής δράσης	Διπλής δράσης - Κοπή λείζερ
Ταχύτητα δοντιών λεπίδας	2300 spm	2800 spm
Απόσταση δοντιών	26 mm	30 mm
Δυνατότητα κοπής (Διάμετρος)	18 mm	23 mm
Χειρολαβή	Περιστρεφόμενη 180°- με 3 θέσεις	Περιστρεφόμενη 180°- με 5 θέσεις
Βάρος προϊόντος	2,62 kg	3,70 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός γρήγορος	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2713021	2733025

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



Τιμή
προσφοράς

152,00€



Τιμή
προσφοράς

218,00€

	BL 100e Kit *	BL 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Ιπποδύναμη	0,28 Kw	0,50 Kw
Τάση	20 V	2 X 20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 X 4 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	40 λεπτά	37 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Με καρβουνάκια
Μέγ. όγκος αέρα	9 m³/λεπτό	11.28 m³/λεπτό
Μέγ. ταχύτητα αέρα	32 m/s	43 m/s
Επιλογή ταχύτητας	Ναι	Ναι
Ιμάντας	Όχι	Όχι
Επίπεδο θορύβου dB(A)	92	96
Βάρος προϊόντος	2,14 kg	3,2 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2715041	2735045

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΨΑΛΙΔΙ



Τιμή
πρόσφοράς

174,00€



SC 100e Kit *	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	90 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Δυνατότητα κοπής με μία φόρτιση	2000 κλαδιά/30mm διάμετρος
Ρυθμ/νο πλάτος εργασίας	Ναι
Υλικό λεπίδας	Μεταλλικό
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard
Βάρος προϊόντος	1,26 kg
Κωδικός Προϊόντος	2570220

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



Τιμή
πρόσφοράς

174,00€

PR 100e

Εύκολο, γρήγορο και ακριβές κόψιμο.

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας

- ✓ Σχεδιασμένο για εργασίες κλαδέματος
- ✓ Με αντλία λαδιού για ευκολότερη λίπανση της αλυσίδας
- ✓ Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.

PR 100e Kit *	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	7 λεπτά
Τύπος Κινητήρα	Με καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Δυνατότητα κοπής με μία φόρτιση	120 κλαδιά/50mm διάμετρος
Μήκος λάμας	5" / 12 cm
Ταχύτητα αλυσίδας	7.2 m/s
Φρένο αλυσίδας	Μηχανικά
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με κλειδί
Τύπος αλυσίδας	1/4" .043"
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Βάρος προϊόντος	1,8 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard
Κωδικός Προϊόντος	2714321

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



	CS 100e Kit *	CS 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V	2 X 20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 X 4 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	20 λεπτά	22 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια	Χωρίς καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	Ναι
Μήκος λάμας	10" / 25 cm	12" / 30 cm
Φρένο αλυσίδας	Ηλεκτρονικά και μηχανικά	Ηλεκτρονικά και μηχανικά
Ταχύτητα αλυσίδας	14,5 m/s	14,5 m/s
Τεντωτήρας αλυσίδας	Από το πλάϊ	Από το πλάϊ
Τύπος αλυσίδας	3/8" (3/8LP-043-40DL)	3/8" .043" (CL14345TL)
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη	Αυτόματη ρυθμιζόμενη
Βάρος προϊόντος	3,65 kg	5 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός γρήγορος	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2714041	2734045

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



	E 22	E 24
Τάση	20V	20V
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα	2.0 Ah	4.0 Ah
Χρόνος φόρτισης	70 λεπτά	140 λεπτά
Βάρος	0,39 kg	0,64 kg
Κωδ. Προϊόντος	2710120	2710140

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



	C 215 S	C 215 D
Χωρητικότητα	1,5 Ah	1,5 Ah
Τύπος	Μονός Standard	Διπλός Standard
Ρεύμα εξόδου	2 A	2 A
Κωδ. Προϊόντος	2710200	2710201

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τιμή
προσφοράς

208,00€



MT 100e Kit	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Ιμάντας	Ναι
Προέκταση άξονα	55 cm
Κωδικός Προϊόντος	2717241

* Περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.

Κλαδευτικό Μπορντούρας	
Χρόνος εργασίας (+/- 20%)	70 λεπτά
Μήκος κοπής	42 cm
Μήκος λεπίδας	46 cm
Απόσταση δοντιών	26 mm
Βάρος πρ/όντος (κλαδευτικού)	3,10 kg

Κονταροπρίονο	
Χρόνος εργασίας (+/- 20%)	20 λεπτά
Μήκος λάμας	20 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PJ033X)
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Βάρος πρ/όντος (κοντ/νο)	3,20 kg

Η έξυπνη λύση φόρτισης εργαλείων κήπου Series3 με μπαταρίες 20V.

Αποθηκευτικός χώρος στον τοίχο

Τα μηχανήματα της σειράς 3 προσφέρουν μία καθαρή και άνετη λύση για την οργάνωσή τους, λύνοντας το πρόβλημα του πού να αποθηκευτούν. Το κιτ αποθήκευσης περιλαμβάνει μία ράγα στήριξης, μία βάση φόρτισης μαζί με φορτιστή.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 48V

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ



Τιμή
προσφοράς
520,00€



Τιμή
προσφοράς
584,00€

ePower - Μπαταρία 48V

Όλες οι μπαταρίες 48V ePower είναι αποδοτικές, ασφαλείς και έξυπνες. Είναι σχεδιασμένες ειδικά για κηπουρική ώστε να αντέχουν τη μακροχρόνια και εντατική χρήση.

- ✓ Χλοοκοπτικό τρακτέρ Swift, μηχανές γκαζόν, κλαδευτικά μπορντούρας, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, πολυμηχανήματα, φυσητήρες, μοιράζονται την ίδια μπαταρία.

	COMBI 344e KIT *	COLLECTOR 48S AE KIT *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	4 Ah	5 Ah
Σασί	Πλαστικό	Μεταλλικό
Έκταση εργασίας	Έως 350m ²	Έως 800m ²
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Αυτοκινούμενο
Τροχοί	150/250 mm	200/200 mm με ρουλεμάν
Πλάτος κοπής	38 cm	46 cm
Τρόπος κοπής	Συλλογή, τεμαχισμός mulching, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά / 6 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά / 6 θέσεις, 22 - 65 mm
Χωρ/τα κάδου συλλογής	40 λίτρα - Υφασμάτινος	60 λίτρα / Πλαστικός - Δίχτυ
Κωδικός Προϊόντος	94426068	2L0482008

* Περιλαμβάνουν μπαταρία και φορτιστή.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



Τιμή
προσφοράς
123,00€



Τιμή
προσφοράς
259,00€

	GT 500e	BC 700e B
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah	4 Ah
Χρόνος εργασίας	20 λεπτά	30 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Χωρίς καρβουνάκια
Πλάτος κοπής	30 cm	38 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	4 m	4 m
Δίσκος κοπής	-	3T
Χειρολαβή	Μονή ρυθμιζόμενη	Διπλή
Τύπος σωλήνα	Τηλεσκοπικός	Ίσιος
Διάμετρος σωλήνα	25,40 mm	25 mm
Βάρος προϊόντος	3,05 kg	6,0 kg
Κωδικός Προϊόντος	2781000	2772100

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



Τιμή
προσφοράς

152,00€



Τιμή
προσφοράς

305,00€

	HT 500e	SHT 900 AE
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah	5 Ah
Χρόνος εργασίας	50 λεπτά	60 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Χωρίς καρβουνάκια
Μήκος κοπής	51 cm	61 cm
Μήκος λεπίδας	58 cm	82 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλής δράσης - Κοπή με Λείζερ	Διπλής δράσης - Κοπή λείζερ
Ταχύτητα δοντιών λεπίδας	3500 rpm	3300 rpm
Απόσταση δοντιών	27 mm	40 mm
Δυνατότητα κοπής (Διάμετρος)	18 mm	33 mm
Χειρολαβή	Περιστρεφόμενη 180°- με 3 θέσεις	Περιστρεφόμενη 180°- 3 θέσεις
Βάρος προϊόντος	3,70 kg	4,60 kg
Κωδικός Προϊόντος	2783000	2793000

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



Τιμή
προσφοράς

199,00€



Τιμή
προσφοράς

371,00€

	PH 700 e	SPH 900 AE
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah	2 X 7,5 Ah
Χρόνος εργασίας	40 λεπτά	3 ώρες και 20 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Χωρίς καρβουνάκια
Μήκος κοπής	48 cm	51 cm
Μήκος λεπίδας	60 cm	65 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλής δράσης - Κοπή με Λείζερ	Διπλής δράσης - Κοπή λείζερ
Ταχύτητα δοντιών λεπίδας	3000 rpm	3300 rpm
Απόσταση δοντιών	34 mm	34 mm
Δυνατότητα κοπής (Διάμετρος)	26 mm	27 mm
Χειρολαβή	Σταθερή	Σταθερή
Βάρος προϊόντος	5,0 kg	5,18 kg
Κωδικός Προϊόντος	2777100	2797100

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Τιμή
προσφοράς

240,00€



PR 700e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Χρόνος εργασίας	12 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Μήκος λάμας	12" / 30 cm
Φρένο αλυσίδας	Χειροκίνητα
Ταχύτητα αλυσίδας	20 m/s
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PX-45X)
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Χωρ/τα δεξαμενής λαδιού αλυσίδας	0,18 λίτρα
Τύπος χειρολαβής	Επάνω
Βάρος προϊόντος	3,45 kg
Κωδικός Προϊόντος	2784200

ΤΗΛΕΣΚΟΠΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Τιμή
προσφοράς

174,00€



PS 700e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Χρόνος εργασίας	30 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Μήκος λάμας	10" / 25 cm
Φρένο αλυσίδας	Όχι
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PX040E)
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Χωρ/τα δεξαμενής λαδιού αλυσίδας	0,15 λίτρα
Τύπος χειρολαβής	Πίσω
Βάρος προϊόντος	5,60 kg
Κωδικός Προϊόντος	2777104

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τιμή
προσφοράς

252,00€



Κλαδευτικό Μπορντούρας	
Χρόνος εργασίας (+/- 20%)	20 λεπτά
Μήκος κοπής	44 cm
Μήκος λεπίδας	46 cm
Απόσταση δοντιών	28 mm
Βάρος πρ/όντος	6,10 kg

MT 500e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Ιμάντας	Μονός
Προέκταση άξονα	75 cm
Κωδικός Προϊόντος	2787200

Κονταροπρίο	
Χρόνος εργασίας	8 λεπτά
Μήκος λάμας	25 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PX040E)
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Βάρος πρ/όντος	5,60 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Τιμή
προσφοράς

145,00€

BL 500e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Ιπποδύναμη	0,50 Kw
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	30 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Μέγ. όγκος αέρα	11,40 m³/λεπτό
Μέγ. ταχύτητα αέρα	55 m/s
Ιμάντας	Όχι
Επίπεδο θορύβου dB(A)	96
Βάρος προϊόντος	2,80 kg
Κωδικός Προϊόντος	2785000



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Τιμή
προσφοράς

68,00€



EC 430 F	
Τάση	48V
Τύπος	Γρήγορος
Ρεύμα εξόδου	3.0 A
Κωδ. Προϊόντος	2740300

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Τιμή
προσφοράς

115,00€



Τιμή
προσφοράς

153,00€



Τιμή
προσφοράς

174,00€



Τιμή
προσφοράς

232,00€



	E 420	E 440	E 450	E 475
Τάση	48V	48V	48V	48V
Χωρητικότητα	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	7.5 Ah
Χρόνος φόρτισης	50 λεπτά	110 λεπτά	120 λεπτά	180 λεπτά
Βάρος	0,88 kg	1,36 kg	1,44 kg	2.12 kg
Κωδ. Προϊόντος	2770120	2770140	2770150	2770170

ΠΛΥΣΤΙΚΑ STIGA



Τιμή
προσφοράς
121,00€



Τιμή
προσφοράς
206,00€

	HPS 110	HPS 235R
Ισχύς κινητήρα	1400 Watt, Universal (220-240 V)	1800 Watt, Universal (220-240 V)
Μέγιστη πίεση	110 bar	135 bar
Μέγιστη παροχή νερού	390 l/h	440 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	50 °C	50 °C
Μήκος καλωδίου ρεύματος	5 μέτρα	5 μέτρα
Μήκος σωλήνα	5 μέτρα	6 μέτρα
Βάρος	5,5 κιλά	11,5 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2C1101401	2C1351801



Τιμή
προσφοράς
305,00€



Τιμή
προσφοράς
468,00€



Τιμή
προσφοράς
583,00€

	HPS 345R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Ισχύς κινητήρα	2100 Watt, Induction (220-240 V)	2500 Watt, Induction (220-240 V)	2800 Watt, Induction (220-240 V)
Μέγιστη πίεση	145 bar	150 bar	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	450 l/h	520 l/h	550 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	50 °C	50 °C	50 °C
Μήκος καλωδίου ρεύματος	5 μέτρα	5 μέτρα	5 μέτρα
Μήκος σωλήνα	9 μέτρα	10 μέτρα	12 μέτρα
Βάρος	17,4 κιλά	24,4 κιλά	27 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2C1452103	2C1502804	2C1502504

ΣΚΟΥΠΕΣ STIGA



	SWP 355	SWP 475	SWP 577
Πλάτος εργασίας	55 εκατ.	75 εκατ.	77 εκατ.
Δυνατότητα σκουπίσματος	1600 τ.μ.	2900 τ.μ.	3000 τ.μ.
Ρύθμιση ύψους βούρτσας	Ναι / 3 θέσεις	Ναι / 8 θέσεις	Ναι / 8 θέσεις
Διάμετρος βούρτσας/υλικό	300 mm/ Πλαστικό	410 mm/ Πλαστικό	410 mm/ Πλαστικό
Κίνηση	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	20 λίτρα	50 λίτρα	50 λίτρα
Μέγεθος τροχών	210 mm	250 mm	275 mm
Βάρος	7,2 κιλά	11,2 κιλά	14,6 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2W0552511	2W0755011	2W0775012



	SWS 600 G	SWS 800 G
Κινητήρας	STIGA WS 210	STIGA WS 210
Κυβισμός	212 cm³	212 cm³
Ισχύς κινητήρα	4.40 k W @3600 RPM	4.40 k W @3600 RPM
Πλάτος εργασίας	60 εκατ.	80 εκατ.
Διάμετρος βούρτσας	345 mm	345 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Ταχύτητες	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Τροχοί	14x4.60-60	14x4.60-60
Κωδικός Προϊόντος	219602532	219802532

Κάδος συλλογής

για SWS 600G πλάτους 60 εκατ.

Κωδ. Προϊόντος 290602020/600

για SWS 800G πλάτους 80 εκατ.

Κωδ. Προϊόντος 290602020/800

Λεπίδα εκκινισμού

για SWS 600G πλάτους 60 εκατ.

Κωδ. Προϊόντος 290602030/600

για SWS 800G πλάτους 80 εκατ.

Κωδ. Προϊόντος 290802030/800



Κάδος συλλογής

για SWS 600G

87,00€

για SWS 800G

106,00€

Λεπίδα εκκινισμού

για SWS 600G

59,00€

για SWS 800G

63,00€

ΣΚΑΠΤΙΚΑ EUROSYSTEMS



Τιμή
προσφοράς

LONCIN **334€**

B&S **411€**

Τιμή
προσφοράς

LONCIN **539€**

B&S **627€**

HONDA **769€**



LA ZAPPA		EURO 5 EVO
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Τύπος κινητήρα	LONCIN / BRIGGS N' STRATTON 450	LONCIN TM60 / BRIGGS N' STRATTON 950 / HONDA GP160
Κυβισμός	123 cc / 125cc	182 cc / 208cc / 163cc
Τύπος ταμπακιέρας	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού και ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	36 cm	75 cm (6 σειρές μαχαίρια και δίσκοι)
Βάθος εργασίας	5 - 20 cm	26 cm
Δίσκοι	Όχι	Ναι
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος και δεξιά και αριστερά
Τροχός μεταφοράς	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός
Καθαρό βάρος	25 κιλά	53 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	947010000 / 947014000	94640030 / 94612000 / 94616100

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ EUROSYSTEMS

Τιμή
προσφοράς

LONCIN **995€**

B&S **1.056€**

HONDA **1.108€**



60,00€

Αυλακωτήρας



Τιμή
προσφοράς

LONCIN **1.178€**

B&S **1.212€**

RTT 2		RTT 3
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Τύπος κινητήρα	LONCIN TM 60 - 182 cc / BRIGGS N' STRATTON CR 950 - 208cc / HONDA GP 160 - 163 cc	LONCIN TM 70 - 212 cc / BRIGGS N' STRATTON CR 950 - 208cc
Τύπος σασμάν	Γρανάζια + καδένα + ιμάντες	Γρανάζια + καδένα + ιμάντες
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχύτητες έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	50 cm	60 cm
Βάθος εργασίας	22 cm	22 cm
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	65 κιλά	70 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	984008000 / 984000000 / 984001000	985009000 / 985000000



60,00€

Αυλακωτήρας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ EUROSYSTEMS



Τιμή
προσφοράς

LONCIN **883€**

B&S **1.023€**

MINIEFFE (με καταστροφέα)

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος LONCIN / BRIGGS N' STRATTON 625
Κυβισμός	196 cc / 150 cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν
Τροχοί	13x5.00 - 6 (ελαστικά)
Πλάτος	καταστροφέα / 53 cm
Καθαρό βάρος	63 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	967310500 / 967310000

M 90	
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος, LONCIN 123 OHV / BRIGGS N' STRATTON 450 / BRIGGS N' STRATTON 625
Κυβισμός	123cc / 125cc / 150cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν
Τροχοί	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)
Πλάτος χορτοκοπτικής	87 cm
Καθαρό βάρος	57 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	965300300 / 965300200 / 965300000

Τιμή
προσφοράς

LONCIN 123 **717€**

B&S 450 **838€**

B&S 625 **929€**



M 210	
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος LONCIN, BRIGGS N' STRATTON 625
Κυβισμός	139cc / 150 cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχοί	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)
Πλάτος χορτοκοπτικής	87 cm
Καθαρό βάρος	56 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	965165600 / 965164600

Τιμή
προσφοράς

LONCIN **994€**

B&S **1.141€**



RATO **864€**

LONCIN **934€**

B&S **1.034€**



P 55	
Κινητήρας	• Βενζίνης Τετράχρονος, LONCIN 196 OHV • Βενζίνης Τετράχρονος, BRIGGS & STRATTON 675 • Βενζίνης Τετράχρονος, RATO RV200
Κυβισμός	196 cc / 163 cc / 200 cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν*
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχός μεταφοράς	13 x 500 - 6 (ελαστικά)
Κωδικός Προϊόντος	986002000 / 986000201 / 986300300

*Με τη χρήση φρέζας δεν έχει όπισθεν ταχύτητα



305,00€

Φρέζα 50 cm τοποθετούμενη
όπισθεν του μηχανήματος

Κωδικός Προϊόντος
907900000



314,00€

Χορτοκοπτικό - καταστροφέας
53 cm

Κωδικός Προϊόντος
907420000



362,00€

Χορτοκοπτική 87 cm

Κωδικός Προϊόντος
905202300



566,00€

Χορτοκοπτικό περιστροφικό
με δίσκο 57 cm

Κωδικός Προϊόντος
907280000



87,00€

Αυλακωτήρας

Κωδικός Προϊόντος
905028030

P 70

Κινητήρας	• Βενζίνης Τετράχρονος, LONCIN 224 OHV • Βενζίνης Τετράχρονος, BRIGGS & STRATTON 850E
Κυβισμός	224 cm³ / 190 cm³
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	3 ταχύτητες έμπροσθεν + 2 όπισθεν*
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχός μεταφοράς	15 x 500 - 6 (ελαστικά)
Κωδικός Προϊόντος	986600600 / 986501000

*Με τη χρήση φρέζας δεν έχει όπισθεν ταχύτητα



362,00€

Φρέζα 55 cm τοποθετούμενη
όπισθεν του μηχανήματος

Κωδικός Προϊόντος
907970000



Τιμή
προσφοράς

LONCIN 224 1.059€

B&S 850 1.235€



759,00€

Χορτοκοπτική διπλομάχαιρο
BUSATIS 102 cm

Κωδικός Προϊόντος
905270100



469,00€

Χορτοκοπτικό - καταστροφέας
63 cm

Κωδικός Προϊόντος
907235500



599,00€

Χορτοκοπτικό περιστροφικό
με δίσκο 64 cm

Κωδικός Προϊόντος
907290000



989,00€

Εμπρόσθια σκούπα 88 cm
με κάδο συλλογής

Κωδικός Προϊόντος
907230600



279,00€

Λεπίδα εκχιονισμού 85 cm

Κωδικός Προϊόντος
905253000



82,00€

Αυλακωτήρας

Κωδικός Προϊόντος
905028100

**STIGA****CASTELGARDEN****eurosystems**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ



e-mail: info@katsaros-sa.gr

www.katsaros-sa.gr

 [panagiotiskatsarossa](https://www.facebook.com/panagiotiskatsarossa)

 [antonio carrarogreece](https://www.instagram.com/antonio carrarogreece)

Σφραγίδα Συνεργάτη

Αυτό το φυλλάδιο καταργεί κάθε προηγούμενο.

Οι τιμές που αναφέρονται στο φυλλάδιο είναι προτεινόμενες και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα έξοδα συναρμολόγησης των μηχανημάτων καθώς και τα μεταφορικά μέχρι τον τόπο παράδοσης, βαρύνουν τον τελικό αγοραστή.

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή αποκλίσεις στις φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών και των τιμών χωρίς προειδοποίηση.