



Mow&Carry®
Μικρό χλοοκοπτικό για όλες
τις εργασίες

www.caroni.it

CARONI
FARM AND GARDEN

Ένα μηχάνημα που τα κάνει όλα!
Το Mow&Carry® είναι το
χλοοκοπτικό που κόβει,
αναρροφά, μαζεύει και
αδειάζει το γρασίδι
απευθείας στο τρέιλερ
ενός οχήματος. Συμπαγές
και ελαφρύ, γρήγορο και
ασφαλές με οποιοδήποτε τρακτέρ,
το Mow&Carry® διπλασιάζει
την παραγωγικότητα, μειώνοντας
παράλληλα στο μισό το χρόνο
εργασίας και το κόστος.



Ιταλικής κατασκευής



Mow&Carry®

**Κόβει,
αναρροφά,
μαζεύει και
πετάει**

Κόψτε και μαζέψτε, με ένα μόνο πέρασμα.


Κατά τη διάρκεια του κουρέματος, το Mow&Carry® αναρροφά και μαζεύει το γρασίδι σε έναν κάδο που τοποθετείται στην κορυφή του χλοοκοπτικού: όλα αυτά με ένα μόνο μηχανήμα και με ένα μόνο πέρασμα! Ένα σύστημα αναρρόφησης στην πλαϊνή πλευρά του μηχανήματος – το οποίο κινείται από τον άξονα της μιας λεπίδας – μεταφέρει το κομμένο γρασίδι στον κάδο συλλογής, το οποίο στη συνέχεια το απορρίπτει στο τρέιλερ ενός οχήματος.

Βραχίονας ασφαλείας για κλείδωμα σε περίπτωση συντήρησης



Όταν η ασφάλεια και το μικρό βάρος συνδυάζονται.

Τα χλοοκοπτικά TR150-600L και TR180-750L ζυγίζουν μόνο 427 και 468 κιλά, αντίστοιχα. Ο ελαφρύς, πλαστικός κάδος συλλογής χόρτου μεγιστοποιεί την ευελιξία και την ορατότητα από το τρακτέρ. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη ρύθμιση κατά την απόρριψη για να εξασφαλιστεί η τέλεια σταθερότητα του τρακτέρ.



Επανάσταση στις παραδοσιακές εργασίες. Με τον επαναστατικό σχεδιασμό του, το Mow&Carry® προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής ποιότητας της Caroni. Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες - αθλητικά γήπεδα, πάρκα, γήπεδα γκολφ κ.λπ. - μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε τρακτέρ με μια απλή λειτουργία στερέωσης.



Εύχρηστο σύστημα απόρριψης της κομμένης χλόης. Όταν ο κάδος γεμίσει, απλώς χειριστείτε τον υδραυλικό διανομέα του τρακτέρ για να αδειάσετε το γρασίδι απευθείας στο τρέιλερ ενός οχήματος ή σε χώρο απόρριψης. Ο κάδος ανυψώνεται, μετακινείται και ανατρέπεται χάρη σε έναν μηχανισμό μοχλού που λειτουργεί από τρεις συγχρονισμένους υδραυλικούς κυλίνδρους. Ο κάδος απορρίπτεται 140/180 cm από το επίπεδο του εδάφους.

Μια καθαρή κοπή εξασφαλίζεται από το χλοοκοπτικό μήκους 150 ή 180 cm, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τρεις λεπίδες με κάθετο άξονα και πλευρική απόρριψη. Οκτώ περιστρεφόμενοι τροχοί κινούνται επάνω στο γκαζόν. Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής, απλώς μετακινήστε τους αποστάτες που είναι τοποθετημένοι στον άξονα. Το τρίτο σημείο και τα κάτω σημεία στερέωσης του τρακτέρ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μια ταλάντωση το πολύ 45°, επιτρέπουν στο μηχάνημα να ακολουθεί τέλεια τη μορφολογία του εδάφους.

Μειωμένος χρόνος και κόστος στο μισό.

Συνδυάζοντας τις εργασίες κοπής και συλλογής, το Mow&Carry® διπλασιάζει την ταχύτητα κοπής, ουσιαστικά μειώνοντας το κόστος εργασίας στο μισό και εξοικονομώντας χρήματα από την αγορά μηχανημάτων. Επιπλέον, η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται επειδή υπάρχει ένα βήμα λιγότερο και λόγω του βάρους της χλοοκοπτικής μηχανής. Φυσικά, η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σημαίνει επίσης χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΔΟ CARONI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TR150-600L	TR180-750L
Πλάτος κοπής σε mm	1500	1800
Ύψος κοπής (mm)	Από 25 έως 100	Από 25 έως 100
Αριθμός μαχαιριών	3	3
Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP)	15 – 30	20-40
Στροφές RPM άξονα	540	540
Σύνδεση	Οπίσθια	Οπίσθια
Αριθμός στροφών RPM των μαχαιριών	2.630	2.230
Κατηγορία υδραυλικού ανυψωτή	1	1
Βάρος σε κιλά (άδειο)	427	468
Χωρητικότητα κάδου σε λίτρα	600	750
Άδειασμα του κομμένου χόρτου	Σε όχημα	Σε όχημα
Ύψος αδειάσματος χλόης (mm)	1400-1800	1400-1800
Υλικό κάδου	Πολυαιθυλένιο	Πολυαιθυλένιο
Τρόπος εκτόξευσης	Τουρμπίνα	Τουρμπίνα
Στροφές RPM τουρμπίνας	3.255	2.760
Ιμάντες κίνησης	3	3
Ανύψωση και ανατροπή	Υδραυλικά	Υδραυλικά
Αριθμός κυλίνδρων	3	3
Άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του κάδου	Αυτόματα με δύο κυλίνδρους	Αυτόματα με δύο κυλίνδρους
Άξονας σύνδεσης με το τρακτέρ	Standard	Standard
Διαστάσεις σε εκατ.	185x140x170	225x140x170

CARONI SPA

Plant 1 - Via Castelletto Stura, 46

Plant 2 - Via Tiziano Vecellio, 712100 Cuneo - Italy
Tel. +39 0171401346/7

www.caroni.it • e-mail: sales@caroni.it

