

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΗ

2026



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ &
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ &
ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΤΡΥΠΑΝΙ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ &
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ &
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

01

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



	2F6122C	2F6123A	2F6103	2F6128
Κινητήρας	1200 W	1400 W	1800 W	1800 W
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	32 cm	38 cm	42 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Στους άξονες 3 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 5 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 5 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 65 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	35 λίτρα - Πλαστικός	45 λίτρα - Πλαστικός-Δίχτυ	45 λίτρα - Πλαστικός	55 λίτρα - Πλαστικός-Δίχτυ
Τροχοί	130/130mm	150/150mm	150/170mm	150/200mm
Δυνατότητα κοπής	έως 300 m ²	έως 500 m ²	έως 800 m ²	έως 1300 m ²
Κωδικός Προϊόντος	2F61220	2F61230	2F61030	2F61280

02

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



	KG 46 / 4 σε 1	BR 510 / 4 σε 1
Κινητήρας	1P65F	1P70F
Κυβισμός	139 cc	173 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 8 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά 8 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	65 λίτρα - Πλαστικός - Δίχτυ	65 λίτρα - Πλαστικός - Δίχτυ
Τροχοί	200/250mm	200/250mm
Κωδικός Προϊόντος	KG 46000	BR 51000

03

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



	BC 330D	BC 430D	BC 520D
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	33 cm ³ / 0,9 k W	43 cm ³ / 1,3 k W	52 cm ³ / 1,5 k W
Πλάτος κοπής	34 cm	38 cm	40 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Διάμετρος μεσινέζας	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Τύπος δίσκου	3Τ (Φ 255mm)	3Τ (Φ 255mm)	3Τ (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιο	Ίσιο	Ίσιο
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,0 κιλά	8,0 κιλά	8,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	BC 33000	BC 43000	BC52000

Δώρο!

Με την αγορά κάθε θαμνοκοπτικού δώρο μια δικτυωτή μάσκα προστασίας



	BC 520A	BC 620D	BC 620A
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	52 cm ³ / 1,5 k W	62 cm ³ / 2,1 k W	62 cm ³ / 2,1 k W
Πλάτος κοπής	40 cm	42 cm	42 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Διάμετρος μεσινέζας	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm
Τύπος δίσκου	3Τ (Φ 255mm)	3Τ (Φ 255mm)	3Τ (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιο	Ίσιο	Ίσιο
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,6 κιλά	10,0 κιλά	11,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	BC 52000A	BC 62000	BC62000A

04 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

YD 5532M	
Τάση	21 V
Μπαταρίες	2 * 2AH
Ισχύς	700W
Μέγιστη διάμετρος κοπής	3,2 cm
Χρόνος εργασίας	Έως 3 ώρες
Καθαρό βάρος (χωρίς μπαταρία)	800 γρ.
Κωδικός Προϊόντος	YD 5532M



Διατίθεται και προέκταση **60€**

05 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

MT260 Κονταροπρίοно	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	26 cm ³ / 0,7 k W
Τύπος λαβής	Μονή
Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Ταχύτ. αλυσίδας	5,6 m/s
Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Συνολικό βάρος (κονταροπρίοно)	7,0 κιλά
Κωδ. Προϊόντος	MT26000
Προέκταση κονταριού	Μήκος 100cm

06 ΠΟΛΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ



07 ΤΡΥΠΑΝΙ



EA 1010 **25€**
EA 1015 **30€**
EA 1020 **35€**

GMT520	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	52 cm ³ / 1,45 k W
Τύπος λαβής	Μονή
Τρίμερ - Κεφαλή μεσινέζας	
Πλάτος κοπής	40 cm
Διάμ. μεσινέζας	2,4 mm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Θαμνοκοπτικό - 3-T δίσκος	
Τύπος δίσκου	3T (255mm)
Κωδικός Προϊόντος	GMT 52000

Κλαδευτικό μπορντούρας	
Μήκος λάμας	400mm
Απόσταση δοντιών	20mm
Κονταροπρίοно	
Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Ταχύτητα αλυσίδας	5,6 m/s
Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Κωδικός Προϊόντος	GMT 52000
Προέκταση κονταριού	Μήκος 100cm

EA 84979	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	52 cc/1,75 k W
Τύπος λαβής	Διπλή
Ταχύτ. εργασίας	170 - 200 rpm
Διαθέσιμες αρίδες	Αρίδα 10 εκατ. Αρίδα 15 εκατ. Αρίδα 20 εκατ.
Μήκος αρίδας	80 εκατ.
Κωδικός Προϊόντος	EA 84979

08 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



75€

Τιμή προσφοράς

CPS705 Αλυσοπρίονο Μπαταρίας			
Τάση	12 V	Τεντωτήρας αλυσίδας	Ναι
Μπαταρία	2 * 2AH	Μέγ. δυνατότητα κοπής	100 mm
Μήκος λάμας	20 εκατ.	Καθαρό βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,5 κιλό
Τύπος αλυσίδας	030.043.28	Κωδικός Προϊόντος	CPS705-12

103€

Τιμή προσφοράς



123€

Τιμή προσφοράς



	CSM25	CSM38
Κινητήρας	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	25,4 cm ³ /0,75 kw	37,2 cm ³ /1,2 kw
Καρμπυρατέρ	Walbro	Walbro
Μήκος λάμας	25 cm (10")	OREGON 38 cm (16")
Τύπος αλυσίδας	3/8" 91VG44E	3/8" 91VG53E
Φρένο αλυσίδας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Τεντωτήρας αλυσίδας	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος
Καθαρό βάρος	4,0 κιλά	5,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	CSM 25	CSM 38

139€

Τιμή προσφοράς



149€

Τιμή προσφοράς



	CSM52	CSM62
Κινητήρας	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	52 cm ³ /2,0 kw	62 cm ³ /2,4 kw
Καρμπυρατέρ	Walbro	Walbro
Μήκος λάμας	OREGON 50 cm (20")	OREGON 50 cm (20")
Τύπος αλυσίδας	.325" 21BP-78X	.325" 21BP-78X
Φρένο αλυσίδας	Χειροκ. και σύστημα αδράνειας	Χειροκ. και σύστημα αδράνειας
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Τεντωτήρας αλυσίδας	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος
Καθαρό βάρος	7,0 κιλά	7,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	CSM 52	CSM 62

09

ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ



*ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ δίπτερος

	JL 360	WT800R	BSG750
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	139 cm ³ / 2,5 Kw	196 cm ³ / 6,5 Kw	6,5 HP
Τύπος ταμπακιέρας	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού και ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + γρανάζια + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν	1 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	60 cm	30 - 56 - 82 εκατ. (ρυθμιζόμενο)	90cm
Βάθος εργασίας	25 cm	30 cm	30 cm
Δίσκοι	Ναι	Ναι	Ναι - Τροχοί 400-8
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός
Καθαρό βάρος	33 κιλά	56 κιλά	70 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	JL 3600	WT 8000R	BSG 7500



*ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ δίπτερος, ΑΠΟΤΡΟ μονόουο

	BSD1050	BSD1350
Κινητήρας	Ντιζέλ, Τετράχρονος	Ντιζέλ, Τετράχρονος - με ηλεκτρ. εκκίνηση
Ιπποδύναμη κινητήρα	7,0 HP	10 HP
Τύπος ταμπακιέρας	Με γρανάζια	Με γρανάζια
Αριθμός ταχυτήτων	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	100 εκατ. (ρυθμιζόμενο)	100 εκατ. (ρυθμιζόμενο)
Βάθος εργασίας	35 cm	35 cm
Δίσκοι	Δεν περιλαμβάνονται	Δεν περιλαμβάνονται
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος
Τροχοί	400-8	500-12
Καθαρό βάρος	126 κιλά	176 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	BSD 10500	BSD 13500

*Τα εξαρτήματα παραδίδονται κατόπιν ζήτησης και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του μηχανήματος.

10 ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ



605€

Τιμή προσφοράς

779€ *
BENZINH

1.010€ *
NTHZEΛ

Τιμή προσφοράς

ΦΡΕΖΑ **311€**
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ **376€**
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ **166€**



GT 65

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος LONCIN Ντήζελ Τετράχρονος
Κυβισμός/ Ιπποδύναμη κινητήρα	196 cm ³ /6,5 HP
Τύπος σασμάν	Γρανάζια + ιμάντες
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	50 cm
Βάθος εργασίας	22 cm
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	5.00 - 6 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	82 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	GT6500

1.519€ *
BENZINH

Τιμή προσφοράς

1.849€ *
NTHZEΛ

Τιμή προσφοράς

ΦΡΕΖΑ **449€**
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ **619€**
ΑΡΟΤΡΟ **143€**
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ **175€**



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

MF 360

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος/ Ντήζελ Τετράχρονος
Ιπποδύναμη/ Ισχύς κινητήρα	196 cm ³ /6,5 HP
Τύπος σασμάν	Με γρανάζια και συμπλέκτη
Αριθμός ταχυτήτων	2 ταχύτητες έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχοί	400 x 8 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	63 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας (ρυθμιζόμενο)	45-55-65 cm
Βάθος εργασίας	20 cm
Καθαρό βάρος	28 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ

Πλάτος εργασίας	97 cm
Καθαρό βάρος	30 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	MF 36000/ MF 36000D

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΡΟΤΡΟΥ

MF 400

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος/ Ντήζελ τετράχρονος LONCIN
Ιπποδύναμη	15 HP / 9 HP
Τύπος σασμάν	Με γρανάζια και συμπλέκτη
Αριθμός ταχυτήτων	3 ταχύτητες έμπροσθεν + 3 όπισθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά - αριστερά
Τροχοί	5.00 - 10 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	105 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας (ρυθμιζόμενο)	60 - 80cm
Βάθος εργασίας	22 cm
Καθαρό βάρος	35 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ

Πλάτος εργασίας	120 cm
Καθαρό βάρος	41 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	MF40000 / MF40000D

*Οι τιμές αφορούν το βασικό μηχάνημα και σε αυτές προστίθεται η τιμή του εξαρτήματος ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

11

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

2.030€

Τιμή προσφοράς



4.060€

Τιμή προσφοράς



	RoMow 550	RoMow 700
Κινητήρας	Loncin LC1P75F E.S.	Loncin LC1P92F-1 E.S.
Κυβισμός	224 cc	452 cc
Ιπποδύναμη / Ισχύς	5.5 HP / 4.5 kW	13 HP / 9.2 kW
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	1.4 L	7.5 L
Λάδι κινητήρα	0.6 L	1.2 L
Μπαταρία για οδήγηση	12V/15Ah x 2	12V/20Ah x 2
Μπαταρία για εκκίνηση	-	12V/20Ah x 1
Κινητήρια ισχύς	400W (2 κινητήρες)	600W (2 κινητήρες)
Πλάτος κοπής	510 mm	670 mm
Ύψος κοπής	30 - 100mm	20 - 150mm
Απόσταση απομακρυσμένου ελέγχου	0 - 200 m	0 - 200 m
Ταχύτητα	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Κλίση εργασίας	<20°	<50°
Απόδοση	1800 m ² / ώρα	2800 m ² / ώρα
Κωδικός Προϊόντος	DU19224-550	DU19452-700

- ✓ Με ηλεκτρική εκκίνηση
- ✓ Με σύστημα αντιδόνησης

- ✓ Με ηλεκτρική εκκίνηση
- ✓ Με σύστημα αντιδόνησης
- ✓ Αναστροφή με ένα κλειδί
- ✓ Αυτόματη διόρθωση πορείας
- ✓ Κίνηση σε ευθεία γραμμή
- ✓ Αυτόματη διακοπή του κινητήρα σε περίπτωση ανατροπής

12

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

1.990€

Τιμή προσφοράς



RoMow 60

Κινητήρας	Loncin
Κυβισμός	252 cc
Ιπποδύναμη / Ισχύς	5.2 k W
Σασμάν	3 ταχύτητες μπροστά και 1 όπισθεν
Πλάτος κοπής	600mm
Ύψος κοπής	20 - 80 mm
Αριθμός μαχαιριών	32
Απόδοση	1800 m ² / ώρα
Κλίση εργασίας	20°
Κωδικός Προϊόντος	DU18252-60

13

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

4.870€

Τιμή προσφοράς



RoMow 86F

Κινητήρας	Loncin LC190F-1
Κυβισμός	420 cc
Ιπποδύναμη / Ισχύς	12 HP / 9 k W
Πλάτος κοπής	860 mm
Ύψος κοπής	20 - 100mm
Απόδοση	3800 m ² / ώρα
Κλίση εργασίας	20°
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	6.5 L
Λάδι κινητήρα	1.1 L
Μπαταρία για εκκίνηση και οδήγηση	12V/12 Ah x 2
Κινητήρια ισχύς	500W (2 κινητήρες)
Απόσταση απομακρυσμένου ελέγχου	0 - 100 m
Ταχύτητα	0 - 2.6 km/h
Κωδικός Προϊόντος	DU19420-86F

14 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ



	DU120	DU180
Βάρος	1200 kg	1800 kg
Κινητήρας	KUBOTA	KUBOTA
Κυβισμός	719 cc	719 cc
Ισχύς	11.8 k W	11.8 k W
Μέγιστο βάθος σκαψίματος / Ύψος	1725 / 2490mm	2137 / 3047 mm
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης	2082 mm	2270 mm
Χωρητικότητα κουβά	0.013m ³	0.035m ³
Κουβάς	1x400mm + 1x200mm	1x450mm + 1x200mm
Μέγιστη δύναμη σκαψίματος	6.5 KN	10 KN
Ικανότητα ανάβασης	30 μοίρες	30 μοίρες
Οροφή	4 πόδια	4 πόδια
Διαστάσεις	2030x1100x2200 mm	2030x1100x2200 mm
Κωδικός Προϊόντος	DU97719-120	DU97719-18

15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ

1.595€

Τιμή προσφοράς



Καταστροφέας FL-180

Πλάτος κοπής: 600 mm
Αριθμός μαχαιριών: 36
Ταχύτητα: 900 - 1200 Rpm
Κυβισμός κινητήρα: 18 cc
Διαστάσεις: 1100x460x650 mm
Κωδικός Προϊόντος:
DUFL-180

170€

Τιμή προσφοράς

Ταχυσύνδεσμος



Βάρος: 20kg
Κωδικός Προϊόντος:
DUMQH-080

134€

Τιμή προσφοράς



Κουβάς PB-080

Πλάτος κουβά: 800 mm
Χωρητικότητα κουβά: 0.045m³
Κωδικός Προϊόντος:
DUPB-080

97€

Τιμή προσφοράς



Τσουγκράνα RA-080

Αριθμός δοντιών: 5
Πλάτος: 400mm
Μήκος: 530mm
Κωδικός Προϊόντος:
DURA400-80

Υδραυλικό τρυπάνι AU-080



Διάμετρος: 200mm
Μήκος: 800mm
Ροπή: 580 N.m
Κωδικός Προϊόντος:
DUHAU-080

413€

Τιμή προσφοράς

Υδραυλικό σφυρί & σπαστήρας



Κωδικός Προϊόντος:
DUHHA-080

690€

Τιμή προσφοράς

Ρίπερ RIP-080



Μήκος: 420mm
Κωδικός Προϊόντος:
DURIP-080

78€

Τιμή προσφοράς



Λαβή AB-080

Ανοιγμα: 980 mm
Πλάτος: 420mm
Ύψος: 510mm
Κωδικός Προϊόντος:
DUGRAB-080

189€

Τιμή προσφοράς







ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ



e-mail: info@katsaros-sa.gr

www.katsaros-sa.gr

-  [katsarospan.sa](https://www.facebook.com/katsarospan.sa)
-  [panagiotiskatsarossa](https://www.facebook.com/panagiotiskatsarossa)
-  [katsarospan.sa](https://www.instagram.com/katsarospan.sa)
-  [antoniocarrarogreece](https://www.instagram.com/antoniocarrarogreece)

*Αυτό το φυλλάδιο καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές που αναφέρονται στο φυλλάδιο είναι προτεινόμενες
και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.*

Τα έξοδα συναρμολόγησης των μηχανημάτων καθώς και τα μεταφορικά μέχρι τον τόπο παράδοσης, βαρύνουν τον τελικό αγοραστή.

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή αποκλίσεις στις φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών και των τιμών χωρίς προειδοποίηση.



Σφραγίδα Συνεργάτη

