

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΗ

2026



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

ΤΡΙΜΕΡ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΙ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ STIGA



Τιμή
προσφοράς
203,00€

Ελαφρύ, μικρό και εύκολο στη χρήση για μικρούς και απλούς κήπους όπου η παροχή ρεύματος είναι κοντά στο γκαζόν.

COMBI 340C	
Κινητήρας	1600 W
Σασί	Πλαστικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching),
Πλάτος κοπής	38 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	40 λίτρα - Υφασμάτινος
Τροχοί	150/250mm
Δυνατότητα κοπής	έως 600 m ²
Κωδικός Προϊόντος	94380068

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ STIGA



Τιμή
προσφοράς
340,00€

CP1 484S	
Κινητήρας	STIGA ST 140 Autochoke
Κυβισμός	139 cc
Σασί	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός
Τροχοί	200/200 mm με ρουλεμάν
Δυνατότητα κοπής	έως 1200 m ²
Κωδικός Προϊόντος	2L0482041

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ STIGA



Τιμή
προσφοράς
299,00€

COLLECTOR 43	
Κινητήρας	STIGA ST 120 OHV
Κυβισμός	123 cc
Σασί	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	41 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 65 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός
Τροχοί	200/200 mm με ρουλεμάν
Δυνατότητα κοπής	έως 1000 m ²
Κωδικός Προϊόντος	2L0432048



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ STIGA

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



3



	COLLECTOR 48S	COLLECTOR 548S	COMBI 748S
Κινητήρας	STIGA ST 120 OHV	STIGA ST 120 OHV	STIGA ST 140 OHV
Κυβισμός	123 cc	123 cc	139 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό (γαλβανισμένο)
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Σπαστή (fulcrum)	Σπαστή (fulcrum)
Χωρ. κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ	60 λίτρα Πλαστικός - Δίκτυ
Τροχοί	200/200 mm με ρουλεμάν	200/200 mm με ρουλεμάν	200/280 mm με ρουλεμάν
Δυνατότητα κοπής	έως 1200 m ²	έως 1200 m ²	έως 1200 m ²
Κωδικός Προϊόντος	2L0484048	2L0482048	2L0486848



	CP1 534S	COMBI 53S	COMBI 753S
Κινητήρας	STIGA ST 170 Autochoke	STIGA ST 170 OHV	STIGA ST 170 OHV
Κυβισμός	166 cc	166 cc	166 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό (γαλβανισμένο)
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	51 cm	51 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22 - 80 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Εργονομική	Σπαστή (fulcrum)
Χωρ. κάδου συλλογής	60 λίτρα - Πλαστικός	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ
Τροχοί	200/280 mm με ρουλεμάν	200/280 mm με ρουλεμάν	200/280 mm με ρουλεμάν
Δυνατότητα κοπής	έως 1800 m ²	έως 1800 m ²	έως 1800 m ²
Κωδικός Προϊόντος	2L0536041	2L0536148	95536848

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



	BL 380E	ELECTRESS 38	CS 484S (SP 46)
Κινητήρας	1400 W	1400 W	ST 140 - 139 cc OHV
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	38 cm	38 cm	46 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Στους άξονες 3 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 22-65 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Αυτοκινούμενο
Χωρ/τα κάδου συλλογής	40 λίτρα - Πλαστικός	40 λίτρα - Πλαστικός	60 λίτρα - Πλαστικός & Δίκτυ
Τροχοί	140/140mm	150/200mm	200/200mm με ρουλεμάν
Δυνατότητα κοπής	έως 600 m ²	έως 600 m ²	έως 1200 m ²
Κωδικός Προϊόντος	93380061	91380063	2L0483048

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ STIGA



	SPECIAL 384M	SPECIAL 398M
Κινητήρας	ST 350	ST 350
Κυβισμός	352 cc	352 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή	Πλαϊνή εκτόξευση
Εκταση εργασίας	3.500 m ²	4.500 m ²
Πλάτος κοπής	84 cm	98 cm
Ύψος κοπής	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	5 ταχύτητες εμπροσθεν και 1 οπίσθεν	5 ταχύτητες εμπροσθεν και 1 οπίσθεν
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	200 λίτρα	-
Κωδικός Προϊόντος	2T2000403	2T0510403

Αυτόνομες ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές

Αντιμετωπίστε τη ζωή με ακρίβεια.




Έτοιμο άμεσα!

Γρήγορη εγκατάσταση, έλεγχος μέσω εφαρμογής και πάντα έτοιμο!

Άμεσα λειτουργικό.
Άμεση σύνδεση, πλοήγηση και ανίχνευση

Χωρίς κεραία.
Καμία κεραία στον κήπο σας.

Χωρίς καλώδια.



Σχεδιασμένο
& Κατασκευασμένο
στην Ευρώπη

Φτιαγμένο για τη ζωή.

Η αξιοπιστία του, η ελευθερία σας.

Ισχυρό υλικό και προηγμένο λογισμικό

Πλήρης αντοχή στον χρόνο, στους κραδασμούς και στις καιρικές συνθήκες.

Κατασκευασμένο για να διαρκεί, εύκολο στη συντήρηση και τη φροντίδα.



Για το τέλειο γκαζόν.

Ήπιο σε κάθε κούρεμα, με σεβασμό στην υγεία του γκαζόν σας.

Διαχείριση πολλαπλών ζωνών.
Καθημερινό κούρεμα για κάθε σχήμα και μέγεθος κήπου.

Κοπή σε τέλειες, προσαρμοσμένες ρίγες.

Ήσυχο, συμπαγές και ομαλό σε στενούς χώρους.

Πάντα στη θέση του.

Ξέρει τι να κάνει, πού και πότε. Φροντίζει το γκαζόν και ό,τι υπάρχει πάνω του.

45 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για βραβευμένη φροντίδα του γκαζόν

Αδιάκοπη συνδεσιμότητα μέσω κινητού δικτύου.

Έξυπνη κάμερα με αντίληψη βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ STIGA

Αυτόνομα χλοοκοπτικά ρομπότ με την τεχνολογία STIGA VISTA.



Έξυπνη κάμερα με τη δύναμη της AI

Όλα τα μικρά ρομπότ έχουν κινητήρα χωρίς καρβουνάκια, πλάτος κοπής 18 εκατ., ηλεκτρονική προσαρμογή του ύψους κοπής από 20 σε 60 mm και 4 περιστρεφόμενες λεπίδες που γυρνάνε στις 2850 στροφές/λεπτό.

Κουρεύουν οργανωμένα ακόμα και σε έδαφος με κλίση έως 45%.

Το Bluetooth και η σύνδεση 4G, σας επιτρέπουν να ελέγχετε λειτουργίες όπως ο αισθητήρας βροχής, εξαίρεση κάποιων ζωνών κοπής ή επιστροφή στη βάση για φόρτιση, μέσω της εφαρμογής.



Τιμή
προσφοράς

1.256€

Τιμή
προσφοράς

1.386€

Τιμή
προσφοράς

1.520€

Τιμή
προσφοράς

1.850€

A 6V

A 8V

A 10V

A 15V

	A 6V	A 8V	A 10V	A 15V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah	2 Ah	2,5 Ah	5 Ah
Έκταση εργασίας	Έως 600 τ.μ.	Έως 800 τ.μ.	Έως 1000 τ.μ.	Έως 1500 τ.μ.
Μέγ. χρόνος εργασίας	50 λεπτά	50 λεπτά	70 λεπτά	2 ώρες
Χρόνος φόρτισης	50 λεπτά	50 λεπτά	60 λεπτά	110 λεπτά
Ζώνες εργασίας	10	10	15	20
Ζώνες μη εργασίας (αντικείμενα ή περιοχές που δε χρειάζονται κούρεμα)	50	50	80	100
Βάρος	9 κιλά	9 κιλά	9 κιλά	9,3 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2R7114128	2R7114028	2R7111028	2R7112028

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ STIGA



Τιμή
προσφοράς

2.534€



Τιμή
προσφοράς

3.303€



Τιμή
προσφοράς

5.065€



Τιμή
προσφοράς


7.047€

	A 25V	A 50V	A 100V	A 140V
Χωρητ. μπαταρίας	6 Ah	10 Ah	12 Ah	14 Ah
Έκταση εργασίας	Έως 2500 τ.μ.	Έως 5000 τ.μ.	Έως 10000 τ.μ.	Έως 14000 τ.μ.
Μέγ. χρόνος εργασίας	2 ώρες 30 λεπτά	3 ώρες 30 λεπτά	5 ώρες 30 λεπτά	5 ώρες 50 λεπτά
Χρόνος φόρτισης	100 λεπτά	150 λεπτά	180 λεπτά	150 λεπτά
Ζώνες εργασίας	30	30	30	30
Ζώνες μη εργασίας (αντικείμενα ή περιοχές που δε χρειάζονται κούρεμα)	150	150	150	150
Βάρος	9,3 κιλά	14,6 κιλά	14,7 κιλά	
Κωδικός Προϊόντος	2R7113028	2R9113028	2R9117028	2R9118028

Όλα τα μεγάλα ρομπότ έχουν κινητήρα χωρίς καρβουνάκια, πλάτος κοπής 26 εκατ., ηλεκτρονική προσαρμογή του ύψους κοπής από 20 σε 65 mm και 6 περιστρεφόμενες λεπίδες που γυρνάνε στις 2400 στροφές/λεπτό.

Κουρεύουν οργανωμένα ακόμα και σε έδαφος με κλίση έως 50%.

Το Bluetooth και η σύνδεση 4G, σας επιτρέπουν να ελέγχετε λειτουργίες όπως ο αισθητήρας βροχής, εξαίρεση κάποιων ζωνών κοπής ή επιστροφή στη βάση για φόρτιση, μέσω της εφαρμογής.



**Διαχείριση από τον χειριστή
μέσω της Εφαρμογής STIGA.GO**

STIGA APX Pro

Ο ρομποτικός σας συνεργάτης.

Τροφοδοτείται από μπαταρίες ePower Pro

Λειτουργεί με 4 έως 6 μπαταρίες ePower Pro 40Ah, καλύπτοντας επιφάνεια έως και 27.000 m² σε λειτουργία mulching. Η αποσπώμενη σχεδίαση των μπαταριών εξασφαλίζει απεριόριστη αυτονομία εργασίας.

Ο εγκέφαλος του ρομπότ, σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Η κάμερα, οι αισθητήρες lidar, οι υπερηχητικοί αισθητήρες, η τεχνολογία AGS, τα γυροσκόπια και ο έλεγχος φορτίου όλα υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη. Προσαρμόζουν την ταχύτητα και την πορεία του μηχανήματος στις διαφορετικές συνθήκες του εδάφους.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εργασία.



Διαχείριση μέσω εφαρμογής

Ορίστε τις ζώνες κοπής μέσω της εφαρμογής STIGA GO.Pro, χρησιμοποιώντας το ίδιο το ρομπότ. Λειτουργεί πλήρως αυτόνομα ή χειροκίνητα κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, όταν μεταφέρεται.



Εύκολη μεταφορά.

Φορτώνεται σε τυπικό βαν ή ρυμουλκούμενο και μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.

Ανθεκτικό σε όλους τους τύπους εδάφους

Η περιστροφή με κλίση $\pm 10^\circ$ εξασφαλίζει άριστη προσαρμογή στο έδαφος. Σύστημα οδήγησης με μηδενική γωνία στροφής για μέγιστη ευχέρεια ελιγμών.



Combi ePro 110 Q Plus Σχεδιασμένο από τη STIGA.

Βελτιστοποιημένη αναλογία μεταξύ εγγυημένης ποιότητας κοπής mulching και κατανάλωσης ενέργειας μπαταρίας, χάρη σε κινητήρες και λεπίδες υψηλότερης ταχύτητας.

STIGA ARX Pro	
Χωρητ. μπαταρίας	56V ePower Pro 40Ah
Αριθμός Μπαταριών	4 έως 6 (Δεν περιλαμβάνονται)
Χρόνος εργασίας /Φόρτιση	6 ώρες
Ταχύτητα Οδήγησης	3,5 κλμ/ώρα
Φορτιστής Μπαταρίας	Ταχυφορτιστής 30A (Περιλαμβάνεται)
Μέσος Χρόνος Φόρτισης	Έως 9 ώρες
Οδήγηση	Αυτόνομη, Ελεγχόμενη μέσω Εφαρμογής
Έλεγχος μέσω Εφαρμογής	Bluetooth & 4G
Τύπος Κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Μέθοδος Κοπής	Mulching, Οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος Κοπής	110 εκ.
Ρύθμιση Ύψους Κοπής	Ηλεκτρική
Ύψος κοπής	20 – 95 mm
Διαχείριση κλίσεων	έως 20° / 36% προς τα πίσω, έως 15° / 27% προς τα εμπρός
Διαχείριση ζωνών	έως 20 ζωνών
Σταθμός φόρτισης	δεν απαιτείται
Κεραία	δεν απαιτείται
Βάρος προϊόντος με 6 μπαταρίες και μαχαίρι	330 kg
Βάρος προϊόντος χωρίς μπαταρίες και μαχαίρι	158 kg
Κωδικός Προϊόντος	2R6119008

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STIGA



	ESTATE 384 e	ESTATE 598 e
Χωρητ. μπαταρίας	48V 30 Ah	56V 40 Ah
Εκταση εργασίας με μία μπαταρία	3.000 m ²	6.500 m ²
Έκταση εργασίας με δύο μπαταρίες		13.000 m ²
Αριθμός μπαταριών	1 (Δεν περιλαμβάνεται)	1 ή 2 (Δεν περιλαμβάνονται)
Σασμάν	Με πεντάλ	Με πεντάλ
Τύπος σασμάν	Ηλεκτρικό	Ηλεκτρικό
Πλάτος κοπής	84 cm	98 cm
Μέθοδος κοπής	Συλλογή	Συλλογή
Ρύθμιση ύψους κοπής	Χειροκίνητο με λεβιέ	Χειροκίνητο με λεβιέ
Θέσεις μαχαιριού	7 θέσεις	7 θέσεις
Ύψος μαχαιριού	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	240 lt.	240 lt.
Εμπρόσθιοι τροχοί	15x6.00-6	15x6.00-6
Οπίσθιοι τροχοί	18x8.50-8	18x8.50-8
Αριθμός μαχαιριών	2	2
Φώτα	LED	LED
Υποδοχή πλυσίματος μαχαιριού	Ναι	Ναι
Καντράν	Ναι με led	Ναι με led
Σύνδεση bluetooth	Ναι	Ναι
Υποδοχή USB	1	1
Εξοπλισμός	Κιτ τεμαχισμού (mulching), κοτσαδόρος, θήκη κινητού	Κιτ τεμαχισμού (mulching), κοτσαδόρος, θήκη κινητού
Φορτιστής	Φορτιστής (Περιλαμβάνεται)	Φορτιστής 5 Ah (Περιλαμβάνεται)
Χρόνος φόρτισης	6 ώρες (1 μπαταρία)	8 ώρες με φορτιστή 5A (1 μπαταρία)
Κωδικός Προϊόντος	2T2200481	2T2805481

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ STIGA

Δώρο ένας
φουσητήρας μπαταρίας
αξίας 152€

Βλέπε σελ. 22

* Διατίθεται κιτ
mulching και πλαϊνός
εκτροπέας για το
COMBI 166

Χλοοκοπτικά
τρακτέρ με σύστημα
συλλογής κλός
για κήπους όπου η
συλλογή του γκαζόν
είναι απαραίτητη.

* Το κιτ mulching
και ο κοτσαδόρος
περιλαμβάνονται

Τιμή
προσφοράς

2.400€



Τιμή
προσφοράς

2.165€



	COMBI 166	COMBI 372
Κινητήρας	STIGA ST 250ES	STIGA ST 400
Κυβισμός	224 cc	414 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching kit*)	Συλλογή
Έκταση εργασίας	1500 m ²	2500 m ²
Πλάτος κοπής	66 cm	72 cm
Ύψος κοπής	6 θέσεις, 30 - 76 mm	30 - 80 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	150 λίτρα	170 λίτρα
Κωδικός Προϊόντος	2T0070481	2T0210481

Τιμή
προσφοράς

2.565€



Τιμή
προσφοράς

2.705€



	ESTATE 384M	ESTATE 384
Κινητήρας	STIGA ST 400	STIGA ST 450
Κυβισμός	414 cc	432 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)
Έκταση εργασίας	3500 m ²	3500 m ²
Πλάτος κοπής	84 cm	84 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 25 - 80 mm	7 θέσεις, 25 - 80 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	5 ταχύτητες εμπρός και 1 όπισθεν	Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	200 λίτρα	240 λίτρα
Φώτα	Συμβατικά	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T2000481	2T2100481

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ STIGA

Τιμή
προσφοράς
2.905€



Τιμή
προσφοράς
3.485€



	ESTATE 598	ESTATE 598W
Κινητήρας	STIGA ST 500, μονοκύλινδρος	STIGA ST 550, δίκύλινδρος
Κυβισμός	452 cc	586 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)
Έκταση εργασίας	5000 m ²	5500 m ²
Πλάτος κοπής	98 cm	98 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 25 - 80 mm	7 θέσεις, 25 - 80 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	240 λίτρα	240 λίτρα
Φώτα	LED	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T2640481	2T2630481

* Το κιτ mulching, ο κοτσαδόρος και ο φορτιστής, περιλαμβάνονται

Τιμή
προσφοράς
5.125€



Τιμή
προσφοράς
5.635€



Τιμή
προσφοράς
9.295€



	ESTATE 7102W	ESTATE 7122W	ESTATE 9122 WX
Κινητήρας	STIGA ST 700	STIGA ST 700	HONDA GXV690
Κυβισμός	708 cc	708 cc	688 cc
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)	Συλλογή, οπίσθια έξοδος, τεμαχισμός (mulching*)
Έκταση εργασίας	7500 m ²	8500 m ²	10000 m ²
Πλάτος κοπής	102 cm	122 cm	122 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 30 - 90 mm	7 θέσεις, 30 - 90 mm	9 θέσεις, 25 - 100 mm
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό	4WD - Υδροστατικό
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	300 λίτρα	300 λίτρα	360 λίτρα
Φώτα	LED	LED	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T0980481	2T1310481	2T1535381

* Το κιτ mulching, ο κοτσαδόρος και ο φορτιστής, περιλαμβάνονται

TORNADO

Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ πλευρικής εκκένωσης για αγριόχορτα και ψηλά χόρτα.



	TORNADO 5108	TORNADO 5108W
Κινητήρας	STIGA ST 500, μονοκύλινδρος	STIGA ST 550 δικύλινδρος
Κυβισμός	452 cc	586 cc
Τρόπος κοπής	Πλαϊνή έξοδος	Πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	108 cm	108 cm
Ύψος κοπής	7 θέσεις, 25 - 80 mm	7 θέσεις, 25 - 80 mm
Σύστ. μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Φώτα	LED	LED
Κωδικός Προϊόντος	2T1215481	2T1220481

* Περιλαμβάνει κιτ τεμαχισμού (mulching) και κοτσαδόρο



PARK

Ασυναγώνιστη ευελιξία

Το αρθρωτό σύστημα οδήγησης STIGA 50:50 προσφέρει ασυναγώνιστη ευελιξία που κάνει τους πίσω τροχούς να ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες διαδρομές με τους μπροστινούς τροχούς, δίνοντας απόλυτη ελευθερία και ευελιξία. Το υδραυλικό τιμόνι και ο σχεδιασμός του πλαισίου διευκολύνουν τους ελιγμούς και την αποφυγή εμποδίων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



Με την αγορά ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ,

δώρο ένας φυσητήρας μπαταρίας BL 100 e KIT, αξίας 152€

(δείτε τον στη σελ.22).



	PARK 300RC	PARK 500W
Κινητήρας	STIGA ST 450	STIGA ST 550
Κυβισμός	432 cc	586 cc
Πλάτος κοπής	95 cm	110 cm
Ρύθμιση ύψους μαχαιριού	Ηλεκτρονικά	Ηλεκτρονικά
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Υδροστατικό
Σύστημα πέδησης	Σπαστό	Σπαστό
Κωδικός Προϊόντος	2F5820421	2F6120645

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

Χλοοκοπτικά τρακτέρ για όλες τις εποχές

Μια πλήρης σειρά αξεσουάρ για να χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό τρακτέρ **STIGA** όλο το χρόνο. Επιλέξτε μεταξύ του συλλέκτη χόρτου και φύλλων, της σκούπας, της ρυμούλκας, του λιπασματοδιανομέα, του αμμοδιανομέα, του εκχιονιστικού για να κάνετε το χλοοκοπτικό σας τρακτέρ **4 εποχών**.

Τιμή
προσφοράς

332€




ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ AS80

πλάτος εργασίας 80 εκατ.
χωρητικότητα 45 κιλά,
με 10 "αστεροειδής" δίσκους

Τιμή
προσφοράς

622€



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ PLR 1836

πλάτους 90 εκατ., διαμέτρου 45 εκατ.
και βάρους, γεμάτος νερό, 163 κιλά.

Τιμή
προσφοράς

261€



ΛΙΠΑΣΜΟΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ TS 56

με χωρητικότητα 56 λίτρα και
πλάτος διασκορπισμού
2,5-3,5 μέτρα.

Τιμή
προσφοράς

179€



ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ PS 36

με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι,
χωρητικότητας 36 κιλών.

Τιμή
προσφοράς

416€



ΑΜΜΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ DTS 100

χωρητικότητας 80 λίτρων, πλάτος
διασκορπισμού 100 εκατ., με
πλαστικό κάδο και πνευματικούς
τροχούς.

Τιμή
προσφοράς

387€



ΡΥΜΟΥΛΚΑ PCT 250

συρόμενη, μήκους 173
εκατ., πλάτους 83 εκατ και
χωρητικότητας 295 κιλών.

Τιμή
προσφοράς

513€



ΣΚΟΥΠΑ TS 42TM

με πλάτος εργασίας 107 εκατ.,
κάδο συλλογής 370 lt και
τροχούς 12".

Τιμή
προσφοράς

806€



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

τοποθετείται έμπροσθεν του
τρακτέρ με δυναμοδότη, με λεπίδα
πλάτους 120 εκατ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STIGA

Εργαλεία χειρός, για την απόλυτη ακρίβεια στη φροντίδα του κήπου.

**Το κλάδεμα, η κοπή και η περιποίηση
τώρα γίνονται παιχνιδάκι!**



Τιμή
προσφοράς

12,40€



Τιμή
προσφοράς

22,30€



Τιμή
προσφοράς

22,30€



Τιμή
προσφοράς

52,00€



Τιμή
προσφοράς

52,00€



Τιμή
προσφοράς

59,00€

	Ψαλίδι κλαδέματος	Ψαλίδι κλαδέματος Bypass	Ψαλίδι κλαδέματος αμόνι	Ψαλίδι μπορντούρας	Τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας	Πριόνι κλαδέματος
Υλικό λεπίδας	Ανοξείδωτο ατσάλι	Χάλυβας SK5	Χάλυβας SK5	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Σύστημα κοπής	Διπλή λεπίδα	Bypass	Αμόνι	Διπλή λεπίδα	Διπλή λεπίδα	Τριπλά ακονισμένα δόντια
Πλάτος λεπίδας κοπής	8 mm	24 mm	23 mm			100 mm
Σχήμα λεπίδας	Ίσια			Ίσια	Κυματιστή	Καμπυλωτή
Extra λαβή	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Βάρος	0,07 kg	0,21 kg	0,22 kg	1,0 kg	1,5 kg	0,25 kg
Κωδικός Προϊόντος	2H1010001	2H1030001	2H1020001	2H1110001	2H1120001	2H1310001



Τιμή
προσφοράς

29,00€



Τιμή
προσφοράς

39,00€



Τιμή
προσφοράς

52,00€



Τιμή
προσφοράς

12,40€



Τιμή
προσφοράς

12,40€



Τιμή
προσφοράς

12,40€

	Κλαδευτήρι Bypass	Τηλεσκοπικό κλαδευτήρι Bypass	Κλαδευτήρι αμόνι	Φτυαράκι χειρός	Φτυαράκι μεταφύτευσης	Καλλιεργητής χειρός
Υλικό λεπίδας	Χάλυβας SK5	Χάλυβας SK5	Χάλυβας SK5	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα κοπής	Bypass	Bypass	Αμόνι			
Πλάτος λεπίδας κοπής	42 mm	42 mm	42 mm			100 mm
Σχήμα λεπίδας				Κουταλοειδές	Κουταλοειδές	Τρία δόντια
Extra λαβή	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Βάρος	1,3 kg	1,8 kg	1,3 kg	0,29 kg	0,27 kg	0,28 kg
Κωδικός Προϊόντος	2H1210001	2H1230001	2H1220001	2H1410001	2H1420001	2H1430001

ΤΡΙΜΕΡ STIGA

Τιμή
προσφοράς

59,00€



Τιμή
προσφοράς

81,00€



	GT104c	GT106C
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός
Ισχύς κινητήρα	350 W	600 W
Πλάτος κοπής	24 cm	30 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	3 m	3 m
Τύπος σωλήνα	Πλαστικός	Τηλεσκοπικός
Τύπος λαβής	Μονή - Ρυθμιζόμενη	Μονή - Ρυθμιζόμενη
Καθαρό βάρος	2,00 κιλά	2,7 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2035002	2060002

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ STIGA

Τιμή
προσφοράς

187,00€



Κλαδευτικό μπορντούρας

57,00€

Κονταροπρίονο

57,00€

Προέκταση

19,00€

BC330 A

Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	25,4 cm ³ / 0,7 k W
Τύπος λαβής	Μονή
Πλάτος κοπής	43 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Τύπος δίσκου	3T (255mm)
Συνολικό βάρος (θαμνοκοπτικό)	6,30 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2551330 (Βασικό μηχανήμα)

Κλαδευτικό μπορντούρας

Μήκος κοπής	40 cm
Μήκος λάμας	43 cm
Απόσταση δοντιών	25 mm
Συνολικό βάρος (κλαδευτικό)	9,2 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2325117

Κονταροπρίονο

Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Ταχύτητα αλυσίδας	5,2 m/s
Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Συνολικό βάρος (κονταροπρίονο)	8,9 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2325118

Προέκταση

Προέκταση κονταριού	Ναι
Μήκος	70 cm
Κωδικός Προϊόντος	2325116


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ STIGA

Χαρείτε την απόλυτη άνεση στη χρήση, χάρη στο διπλό δέσιμο, το οποίο κατανέμει καλύτερα το βάρος του κινητήρα.

Η πρωτοποριακή κεφαλή εξασφαλίζει τέλεια εργασία, ακόμα και στα πιο ψηλά και πυκνά χόρτα.



	BC330A	BC535B
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	25,4 cm ³ / 0,7 k W	32,6 cm ³ / 0,9 k W
Πλάτος κοπής	43 cm	43 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	4 m	4 m
Τύπος δίσκου	3Τ	3Τ
Τύπος σωλήνα	Ίσιος - διαιρούμενος	Ίσιος
Τύπος λαβής	Μονή	Διπλή
Ιμάντας	Μονός	Διπλός
Καθαρό βάρος	6,3 κιλά	7,8 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2551330	2872210



Η διπλή χειρολαβή προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο του μηχανήματος, για ευκολία στη χρήση.



	BC545B	BC555B
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	42,7 cm ³ / 1,25 k W	51,7 cm ³ / 1,55 k W
Πλάτος κοπής	45 cm	45 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Bump&Work	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	4m	4m
Τύπος δίσκου	3Τ (Φ 255mm)	3Τ (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιος	Ίσιος
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,3 κιλά	8,4 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2551545	2874555

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

STIGA

με οθόνη πληροφοριών

Με οθόνη που αναγράφει πληροφορίες για την εργασία του θαμνοκοπτικού



	BC 750B	BC 760B
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	44,8 cm ³ / 1,5 Kw	52.8 cm ³ / 1,7 Kw
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Bump & work	Διπλή μεσινέζα Bump & work
Τύπος δίσκου	3T - Δίσκος 3 δοντιών	3T - Δίσκος 3 δοντιών
Τύπος σωλήνα	Ίσιος	Ίσιος
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός ενισχυμένος	Διπλός ενισχυμένος
Καθαρό βάρος	9,2 κιλά	9,4 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2834240	2835760

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

STIGA

με κινητήρα HONDA

τετράχρονο



	BC 435 HD	BC 450 HD
Κινητήρας	HONDA Βενζίνης τετράχρονος	HONDA Βενζίνης τετράχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	35 cm ³ / 1,00 Kw	52.8 cm ³ / 1.7 Kw
Τύπος μεσινέζας	TAP & GO	Tecomec Bump & Work
Διάμετρος μεσινέζας	26	26
Τύπος δίσκου	3T -3 δοντιών	3T -3 δοντιών
Τύπος σωλήνα	26mm	Ίσιος 28 mm
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	7,72 κιλά	-
Κωδικός Προϊόντος	2813210	2815210

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIGA



	CS122C	PR730	PR730C
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Βενζίνης	Βενζίνης
Ισχύς κινητήρα	2200 watt	26,9 cc / 0,7 Kw	26,9 cc / 0,7 Kw
Λάμα	16" - 40 cm	10" - 25 cm	Carving 10" - 25 cm
Αλυσίδα	3/8" .050" (91P056X)	3/8" .050" (91PX-40X)	1/4" .050" (E1 25AP-60T)
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα
Αντλία λαδιού	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Βάρος (με λάμα και αλυσίδα)	5,9 κιλά	3,7 κιλά	3,7 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2616168	2402710	2402710C



	CS540	CS545	CS750	CS 755
Κινητήρας	Βενζίνης	Βενζίνης	Βενζίνης	Βενζίνης
Ισχύς κινητήρα	38.50 cc / 1.60 Kw	42,4 cc / 1,9 Kw	46,5 cc / 2,0 Kw	52,0 cc / 2,3 Kw
Λάμα	35 cm	16" - 40 cm	18" - 45 cm	18" - 45 cm & 20" - 50 cm
Αλυσίδα	3/8" .050" (91PX-53X)	.325" .050" (95VPX066X)	.325" .058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-72X)
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα	Με πλαϊνή βίδα
Αντλία λαδιού	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Βάρος (με λάμα και αλυσίδα)	5,7 κιλά	5,9 κιλά	6,7 κιλά	6,8 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2403814	2404216	2404618	2405218

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ STIGA

Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός είναι μικρά και εύκολα στη χρήση. Σχεδιασμένα με γνώμονα την άνεση, με λίγο θόρυβο και κραδασμούς.



	HT105C	HT525
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Βενζίνης δίχρονος
Ισχύς κινητήρα	500 W	22,5 cc / 0,85 k W
Μήκος κοπής	45 cm	45 cm
Μήκος λάμας	50 cm	60 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλή	Διπλή
Απόσταση δοντιών	22 mm	35 mm
Τύπος λαβής	Περιστρεφόμενη - με 3 θέσεις	Περιστρεφόμενη 180° - με 3 θέσεις
Καθαρό βάρος με λεπίδα	3,0 κιλά	5,0 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2660500	2629610



Η λεπίδα είναι ικανή να κόψει ακόμα και πυκνούς θάμνους

Μία μεγάλη μπροστινή λαβή με προστατευτικό λεπίδας, επιτρέπει στο χρήστη να εργάζεται σε άνετη θέση και με απόλυτη ασφάλεια.

Με όλες τις λειτουργίες στις άκρες των δαχτύλων, έχετε πάντα τον απόλυτο έλεγχο του μηχανήματος, για ευκολία στη χρήση.

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ STIGA



	SV213E	SV415E	SC42 (EUROSYSTEMS)
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός	Βενζίνης δίχρονος LONCIN
Ισχύς κινητήρα	1300 W	1500 W	123 cc
Μέθοδος εργασίας	16 λεπίδες ή 36 ελατήρια	20 λεπίδες ή 44 ελατήρια	Μαχαίρια
Πλάτος εργασίας	32 cm	38 cm	42 cm
Αριθμός μαχαιριών	-	-	15 διπλά
Χωρητικότητα κάδου	40 L	50 L	45 L
Κωδικός Προϊόντος	2902132	2900021	974002000

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ STIGA



	BL 130CV	BL 530V	BL 980R
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Ισχύς κινητήρα	2600 watt	27,6 cc	75,6 cc
Μέσος όγκος αέρα	7 m ³ /min	10,2 m ³ /min	25 m ³ /min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	92 m/s	72 m/s	100 m/s
Λειτουργία αναρρόφησης	Ναι	Ναι	Όχι
Χωρητικότητα σακούλας αναρρόφησης	45 L	55 L	-
Καθαρό βάρος	4,6 κιλά	4,8 κιλά	10,9 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2552602	2551272	2551752

Διατίθεται και χωρίς σακούλα αναρρόφησης
2551270

200,00€



ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΙ STIGA

Μέθοδος εργασίας με μαχαίρια



	BIO MASTER 2200	BIO SILENT 2500
Κινητήρας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός
Ισχύς κινητήρα	2200 W	2500 W
Μέγιστη ταχύτητα	3650 rpm	2850 rpm
Σύστημα κοπής	Διπλά αναστρεφόμενα μαχαίρια	Κύλινδροι τεμαχισμού με 8 δόντια
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών	40 mm	40 mm
Χωρητικότητα κάδου	50 L	60 L
Κωδικός Προϊόντος	2900002	2900012

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

Η ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ.

Σύστημα μπαταρίας 20V

Εργαλεία για όλες τις εργασίες, που μοιράζονται τις ίδιες μπαταρίες.

- ✓ Ιδανικά για απλές και εύκολες κηπουρικές εργασίες, σε μικρούς και μεσαίους κήπους, με μία ή δύο μπαταρίες σε κάθε εργαλείο.
- ✓ Με εύκολο σύστημα αποθήκευσης και φόρτισης στο τοίχο, για τα εργαλεία της σειράς 3.
- ✓ Μία ευρεία γκάμα εργαλείων, για κούρεμα του γκαζόν, κλάδεμα θάμνων και δέντρων, για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με τις ίδιες μπαταρίες.



	COLLECTOR 136e Kit *	COLLECTOR 140e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V	20 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 X 2 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>	2 X 4 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό
Έκταση εργασίας	300 m ²	450 m ²
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Τροχοί	140/170 mm	140/170 mm
Πλάτος κοπής	34 cm	38 cm
Τρόπος κοπής	Συλλογή	Συλλογή
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά / 6 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά / 6 θέσεις, 25 - 75 mm
Χωρ/τα κάδου συλλογής	35 λίτρα / Πλαστικός - Δίχτυ	40 λίτρα / Πλαστικός - Δίχτυ
Κωδικός Προϊόντος	91342068	91382068

ΤΡΙΜΕΡ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	GT 100e Kit *	GT 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20V	2 X 20 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 X 2 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας	20 λεπτά	38 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Με καρβουνάκια
Πλάτος κοπής	25 cm	30 cm
Τύπος μεσινέζας	Μονή μεσινέζα	Διπλή μεσινέζα
Μήκος μεσινέζας	4 m	4 m
Χειρολαβή	Μονή	Μονή
Τύπος σωλήνα	Τηλεσκοπικός	Τηλεσκοπικός
Διάμετρος σωλήνα	30 mm	30 mm
Βάρος προϊόντος	2,20 kg	3,70 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2711021	2731025

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



Τιμή
προσφοράς

152,00€



Τιμή
προσφοράς

218,00€



	HT 100e Kit *	HT 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20V	2 x 20 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 x 2 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας	40 λεπτά	76 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Με καρβουνάκια
Μήκος κοπής	50 cm	54 cm
Μήκος λεπίδας	70 cm	73 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλής δράσης	Διπλής δράσης - Κοπή λείζερ
Ταχύτητα δοντιών λεπίδας	2300 srm	2800 srm
Απόσταση δοντιών	26 mm	30 mm
Δυνατότητα κοπής (Διάμετρος)	18 mm	23 mm
Χειρολαβή	Περιστρεφόμενη 180°- με 3 θέσεις	Περιστρεφόμενη 180°- με 5 θέσεις
Βάρος προϊόντος	2,6 kg	3,6 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός γρήγορος	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2713021	2733025

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



Τιμή
προσφοράς

152,00€



Τιμή
προσφοράς

218,00€

	BL 100e Kit *	BL 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Ισχύς	0,28 Kw	0,50 Kw
Τάση	20 V	2 X 20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 X 4 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	40 λεπτά	40 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Με καρβουνάκια
Μέγ. όγκος αέρα	9 m ³ /λεπτό	11.28 m ³ /λεπτό
Μέγ. ταχύτητα αέρα	32 m/s	43 m/s
Επιλογή ταχύτητας	Ναι	Ναι
Ιμάντας	Όχι	Όχι
Επίπεδο θορύβου dB(A)	92	96
Βάρος προϊόντος	2,14 kg	3,2 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2715041	2735045

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΨΑΛΙΔΙ



Τιμή
προσφοράς

174,00€



SC 100e Kit *	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	90 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Δυνατότητα κοπής με μία φόρτιση	2000 κλαδιά/30mm διάμετρος
Ρυθμ/νο πλάτος εργασίας	Ναι
Υλικό λεπίδας	Μεταλλικό
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard
Βάρος προϊόντος	1,2 kg
Κωδικός Προϊόντος	2570220

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



Τιμή
προσφοράς

174,00€

PR 100e

Εύκολο, γρήγορο και ακριβές κόψιμο.

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας

- ✓ Σχεδιασμένο για εργασίες κλαδέματος
- ✓ Με αντλία λαδιού για ευκολότερη λίπανση της αλυσίδας
- ✓ Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.

PR 100e Kit *	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>
Δυνατότητα κοπής με μία φόρτιση	120 κλαδιά/100mm διάμετρος
Μήκος λάμας	5" / 13 cm
Ταχύτητα αλυσίδας	7.2 m/s
Φρένο αλυσίδας	Μηχανικά
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με κλειδί
Τύπος αλυσίδας	1/4" .043"
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Βάρος προϊόντος	1,8 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός standard
Κωδικός Προϊόντος	2714321

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Τιμή
προσφοράς
239,00€



Τιμή
προσφοράς
305,00€

	CS 100e Kit *	CS 300e Kit *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V	2 X 20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>	2 X 4 Ah <i>περιλαμβάνονται</i>
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	20 λεπτά	20 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια	Χωρίς καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	Ναι
Μήκος λάμας	10" / 25 cm	12" / 30 cm
Φρένο αλυσίδας	Ηλεκτρονικά και μηχανικά	Ηλεκτρονικά και μηχανικά
Ταχύτητα αλυσίδας	14,5 m/s	14,5 m/s
Τεντωτήρας αλυσίδας	Από το πλάϊ	Από το πλάϊ
Τύπος αλυσίδας	3/8" (3/8LP-043-40DL)	3/8" .043" (CL14345TL)
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη	Αυτόματη ρυθμιζόμενη
Βάρος προϊόντος	3,65 kg	5 kg
Φορτιστής μπαταρίας	Μονός γρήγορος	Plug-in standard
Κωδικός Προϊόντος	2714041	2734045

* Περιλαμβάνουν μπαταρίες και φορτιστή.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Τιμή
προσφοράς

49,00€



Τιμή
προσφοράς

73,00€



	E 22	E 24
Τάση	20V	20V
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα	2.0 Ah	4.0 Ah
Χρόνος φόρτισης	70 λεπτά	140 λεπτά
Βάρος	0,39 kg	0,64 kg
Κωδ. Προϊόντος	2710120	2710140

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Τιμή
προσφοράς

32,00€



Τιμή
προσφοράς

45,00€



	C 215 S	C 215 D
Χωρητικότητα	1,5 Ah	1,5 Ah
Τύπος	Μονός Standard	Διπλός Standard
Ρεύμα εξόδου	2 A	2 A
Κωδ. Προϊόντος	2710200	2710201

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τιμή
προσφοράς

208,00€



MT 100e Kit	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	20 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah <i>περιλαμβάνεται</i>
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Ιμάντας	Ναι
Προέκταση άξονα	55 cm
Κωδικός Προϊόντος	2717241

* Περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.

Κλαδευτικό Μπορντούρας	
Χρόνος εργασίας (+/- 20%)	75 λεπτά
Μήκος κοπής	42 cm
Μήκος λεπίδας	46 cm
Απόσταση δοντιών	26 mm
Βάρος πρ/όντος (κλαδευτικού)	3,10 kg

Κονταροπρίονο	
Χρόνος εργασίας (+/- 20%)	20 λεπτά
Μήκος λάμας	20 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PJ033X)
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Βάρος πρ/όντος (κοντ/νο)	3,20 kg

Η έξυπνη λύση φόρτισης εργαλείων κήπου Series3 με μπαταρίες 20V.

Αποθηκευτικός χώρος στον τοίχο

Τα μηχανήματα της σειράς 3 προσφέρουν μία καθαρή και άνετη λύση για την οργάνωσή τους, λύνοντας το πρόβλημα του πού να αποθηκευτούν. Το κιτ αποθήκευσης περιλαμβάνει μία ράγα στήριξης, μία βάση φόρτισης μαζί με φορτιστή.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 48V

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ.

Σύστημα μπαταρίας 48V

Εργαλεία για όλες τις εργασίες, που μοιράζονται τις ίδιες μπαταρίες.

Οι μπαταρίες 48V ePower είναι ειδικά σχεδιασμένες για μακροχρόνια και εντατική χρήση με όλα τα μηχανήματα, από χλοοκοπτικές μηχανές και χλοοκοπτικά τρακτέρ, μέχρι κλαδευτικά μπορντούρας, τρίμερ, θαμνοκοπτικά, πολυμηχανήματα, αλυσοπρίονα και φυσητήρες.



	COMBI 344e KIT *	COLLECTOR 48S AE KIT *
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	5 Ah	5 Ah
Σασί	Πλαστικό	Μεταλλικό
Έκταση εργασίας	Έως 450m ²	Έως 550m ²
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Αυτοκινούμενο
Τροχοί	150/250 mm	200/200 mm με ρουλεμάν
Πλάτος κοπής	42 cm	46 cm
Τρόπος κοπής	Συλλογή, τεμαχισμός mulching, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά / 6 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά / 6 θέσεις, 22 - 65 mm
Χωρ/τα κάδου συλλογής	50 λίτρα - Υφασμάτινος	60 λίτρα / Πλαστικός - Δίχτυ
Κωδικός Προϊόντος	94426068	2L0482008

* Περιλαμβάνουν μπαταρία και φορτιστή.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



	GT 500e	BC 700e B
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah	4 Ah
Χρόνος εργασίας	20 λεπτά	60 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια	Χωρίς καρβουνάκια
Πλάτος κοπής	30 cm	38 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Μήκος μεσινέζας	4 m	4 m
Δίσκος κοπής	-	3T
Χειρολαβή	Μονή ρυθμιζόμενη	Διπλή
Τύπος σωλήνα	Τηλεσκοπικός	Ίσιος
Διάμετρος σωλήνα	24 mm	25 mm
Βάρος προϊόντος	3,9 kg	6,0 kg
Κωδικός Προϊόντος	2781000	2772100

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ




Τιμή
προσφοράς

152,00€

HT 500e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah
Χρόνος εργασίας	50 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Μήκος κοπής	51 cm
Μήκος λεπίδας	58 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλής δράσης - Κοπή με Λείζερ
Ταχύτητα δοντιών λεπίδας	3200 rpm
Απόσταση δοντιών	27 mm
Δυνατότητα κοπής (Διάμετρος)	18 mm
Χειρολαβή	Περιστρεφόμενη 180°- με 3 θέσεις
Βάρος προϊόντος	4,4 kg
Κωδικός Προϊόντος	2783000

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



Τιμή
προσφοράς

199,00€

PH 700 e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητ. μπαταρίας	2 Ah
Χρόνος εργασίας	40 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Μήκος κοπής	48 cm
Μήκος λεπίδας	60 cm
Τύπος λεπίδας	Διπλής δράσης - Κοπή με Λείζερ
Ταχύτητα δοντιών λεπίδας	3000 rpm
Απόσταση δοντιών	34 mm
Δυνατότητα κοπής (Διάμετρος)	26 mm
Χειρολαβή	Σταθερή
Βάρος προϊόντος	6,6 kg
Κωδικός Προϊόντος	2777100

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Τιμή
προσφοράς

240,00€



PR 700e

Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Χρόνος εργασίας	12 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Μήκος λάμας	12" / 30 cm
Φρένο αλυσίδας	Χειροκίνητα
Ταχύτητα αλυσίδας	20 m/s
Τεντωτήρας αλυσίδας	Με πλαϊνή βίδα
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PX-45X)
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Χωρ/τα δεξαμενής λαδιού αλυσίδας	0,18 λίτρα
Τύπος χειρολαβής	Επάνω
Βάρος προϊόντος	3,45 kg
Κωδικός Προϊόντος	2784200

ΤΗΛΕΣΚΟΠΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Τιμή
προσφοράς

174,00€



PS 700e

Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Χρόνος εργασίας	30 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Μήκος λάμας	10" / 25 cm
Φρένο αλυσίδας	Ηλεκτρικό
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Τεντωτήρας αλυσίδας	Χωρίς εργαλείο
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PX-40X)
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Χωρ/τα δεξαμενής λαδιού αλυσίδας	0,15 λίτρα
Τύπος χειρολαβής	Πίσω
Βάρος προϊόντος	6,0 kg
Κωδικός Προϊόντος	2777104

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τιμή
προσφοράς

252,00€



MT 500e

Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Τύπος κινητήρα	Με καρβουνάκια
Ιμάντας	Μονός
Προέκταση άξονα	75 cm
Κωδικός Προϊόντος	2787200

Κλαδευτικό Μπορντούρας

Χρόνος εργασίας (+/- 20%)	20 λεπτά
Μήκος κοπής	44 cm
Μήκος λεπίδας	46 cm
Απόσταση δοντιών	28 mm
Βάρος πρ/όντος	5,6 kg

Κονταροπρίοιο

Χρόνος εργασίας	12 λεπτά
Μήκος λάμας	25 cm
Τύπος αλυσίδας	3/8" .050" (91PX040E)
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη
Βάρος πρ/όντος	5,2 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Τιμή
προσφοράς

145,00€

BL 500e	
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Ιπποδύναμη	0,50 Kw
Τάση	48 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Χρόνος εργασίας (+/-20%)	65 λεπτά
Τύπος κινητήρα	Χωρίς καρβουνάκια
Μέγ. όγκος αέρα	11,40 m ³ /λεπτό
Μέγ. ταχύτητα αέρα	55 m/s
Ιμάντας	Όχι
Επίπεδο θορύβου dB(A)	96
Βάρος προϊόντος	3,6 kg
Κωδικός Προϊόντος	2785000



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Τιμή
προσφοράς

68,00€



EC 430 F	
Τάση	48V
Τύπος	Γρήγορος
Ρεύμα εξόδου	3.0 A
Κωδ. Προϊόντος	2740300

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Τιμή
προσφοράς

115,00€



Τιμή
προσφοράς

153,00€



Τιμή
προσφοράς

174,00€



Τιμή
προσφοράς

232,00€



	E 420	E 440	E 450	E 475
Τάση	48V	48V	48V	48V
Χωρητικότητα	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	7.5 Ah
Χρόνος φόρτισης	50 λεπτά	110 λεπτά	120 λεπτά	180 λεπτά
Βάρος	0,88 kg	1,36 kg	1,44 kg	2.12 kg
Κωδ. Προϊόντος	2770120	2770140	2770150	2770170

ΠΛΥΣΤΙΚΑ STIGA



	HPS 110	HPS 235R
Ισχύς κινητήρα	1400 Watt, Universal (220-240 V)	1800 Watt, Universal (220-240 V)
Μέγιστη πίεση	110 bar	135 bar
Μέγιστη παροχή νερού	390 l/h	440 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	50 °C	50 °C
Μήκος καλωδίου ρεύματος	5 μέτρα	5 μέτρα
Μήκος σωλήνα	5 μέτρα	6 μέτρα
Βάρος	5,5 κιλά	11,5 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2C1101401	2C1351801



	HPS 345R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Ισχύς κινητήρα	2100 Watt, Induction (220-240 V)	2500 Watt, Induction (220-240 V)	2800 Watt, Induction (220-240 V)
Μέγιστη πίεση	145 bar	150 bar	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	450 l/h	520 l/h	550 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	50 °C	50 °C	50 °C
Μήκος καλωδίου ρεύματος	5 μέτρα	5 μέτρα	5 μέτρα
Μήκος σωλήνα	9 μέτρα	10 μέτρα	12 μέτρα
Βάρος	17,4 κιλά	24,4 κιλά	27 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2C1452103	2C1502804	2C1502504

ΣΚΟΥΠΕΣ STIGA



	SWP 475	SWP 577
Πλάτος εργασίας	75 εκατ.	77 εκατ.
Δυνατότητα σκουπίσματος	2900 τ.μ.	3000 τ.μ.
Ρύθμιση ύψους βούρτσας	Ναι / 8 θέσεις	Ναι / 8 θέσεις
Διάμετρος βούρτσας/υλικό	410 mm/ Πλαστικό	410 mm/ Πλαστικό
Κίνηση	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	50 λίτρα	50 λίτρα
Μέγεθος τροχών	250 mm	275 mm
Βάρος	11,2 κιλά	14,6 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	2W0755011	2W0775012



	SWS 600 G	SWS 800 G
Κινητήρας	STIGA WS 210	STIGA WS 210
Κυβισμός	212 cm ³	212 cm ³
Ισχύς κινητήρα	4.40 k W @3600 RPM	4.40 k W @3600 RPM
Πλάτος εργασίας	60 εκατ.	80 εκατ.
Διάμετρος βούρτσας	345 mm	345 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Ταχύτητες	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Τροχοί	14x4.60-60	14x4.60-60
Κωδικός Προϊόντος	219602532	219802532

Κάδος συλλογής

για SWS 600G πλάτους 60 εκατ.
Κωδ. Προϊόντος 290602020/600

για SWS 800G πλάτους 80 εκατ.
Κωδ. Προϊόντος 290602020/800

Λεπίδα εκκιοισμού

για SWS 600G πλάτους 60 εκατ.
Κωδ. Προϊόντος 290602030/600

για SWS 800G πλάτους 80 εκατ.
Κωδ. Προϊόντος 290802030/800



ΣΚΑΠΤΙΚΑ EUROSYSTEMS



Τιμή
προσφοράς

LONCIN 292€

B&S 422€

Τιμή
προσφοράς

LONCIN 539€

B&S 627€

HONDA 683€



LA ZAPPA		EURO 5 EVO
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Τύπος κινητήρα	LONCIN / BRIGGS N' STRATTON 450	LONCIN TM60 / BRIGGS N' STRATTON 950 / HONDA GP160
Κυβισμός	123 cc / 125cc	182 cc / 208cc / 163cc
Τύπος ταμπακιέρας	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού και ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	36 cm	75 cm (6 σειρές μαχαίρια και δίσκοι)
Βάθος εργασίας	5 - 20 cm	26 cm
Δίσκοι	Όχι	Ναι
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος και δεξιά και αριστερά
Τροχός μεταφοράς	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός
Καθαρό βάρος	25 κιλά	53 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	947010000 / 947014000	94640030 / 94612000 / 94616100

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ EUROSYSTEMS

Τιμή
προσφοράς

LONCIN 912€

B&S 965€

HONDA 1.009€



60,00€

Αυλακωτήρας



Τιμή
προσφοράς

LONCIN 1.060€

B&S 1.212€



RTT 2		RTT 3
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Τύπος κινητήρα	LONCIN TM 60 - 182 cc / BRIGGS N' STRATTON CR 950 - 208cc / HONDA GP 160 - 163 cc	LONCIN TM 70 - 212 cc / BRIGGS N' STRATTON CR 950 - 208cc
Τύπος σασμάν	Γρανάζια + καδένα + ιμάντες	Γρανάζια + καδένα + ιμάντες
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχύτητες έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	50 cm	60 cm
Βάθος εργασίας	22 cm	22 cm
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	65 κιλά	70 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	984008000 / 984000000 / 984001000	985009000 / 985000000



60,00€

Αυλακωτήρας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ EUROSYSTEMS



Τιμή
προσφοράς

LONCIN **919€**

B&S **1.060€**

MINIEFFE (με καταστροφή)

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος LONCIN / BRIGGS N' STRATTON 625
Κυβισμός	196 cc / 150 cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν
Τροχοί	13x5.00 - 6 (ελαστικά)
Πλάτος	καταστροφή / 53 cm
Καθαρό βάρος	63 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	967310500 / 967310000

M 90

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος, LONCIN 123 OHV / BRIGGS N' STRATTON 450 / BRIGGS N' STRATTON 625
Κυβισμός	123cc / 125cc / 150cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν
Τροχοί	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)
Πλάτος χορτοκοπτικής	87 cm
Καθαρό βάρος	57 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	965300300 / 965300200 / 965300000

Τιμή
προσφοράς

LONCIN 123 **717€**

B&S 450 **838€**

B&S 625 **929€**



M 210

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος LONCIN, BRIGGS N' STRATTON 625
Κυβισμός	139cc / 150 cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχοί	13 x 5.00 - 6 (ελαστικά)
Πλάτος χορτοκοπτικής	87 cm
Καθαρό βάρος	56 κιλά
Κωδικός Προϊόντος	965165600 / 965164600

Τιμή
προσφοράς

LONCIN **994€**

B&S **1.141€**



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EUROSYSTEMS

Τιμή
προσφοράς

RATO **864€**

LONCIN **934€**

B&S **1.034€**



P 55

Κινητήρας	<ul style="list-style-type: none"> • Βενζίνης Τετράχρονος, LONCIN 196 OHV • Βενζίνης Τετράχρονος, BRIGGS & STRATTON 675 • Βενζίνης Τετράχρονος, RATO RV200
Κυβισμός	196 cc / 163 cc / 200 cc
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν*
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχός μεταφοράς	13 x 500 - 6 (ελαστικά)
Κωδικός Προϊόντος	986002000 / 986000201 / 986300300

*Με τη χρήση φρέζας δεν έχει όπισθεν ταχύτητα



305,00€

Φρέζα 50 cm τοποθετούμενη
όπισθεν του μηχανήματος

Κωδικός Προϊόντος
907900000



314,00€

Χορτοκοπτικό - καταστροφέας
53 cm

Κωδικός Προϊόντος
907420000



362,00€

Χορτοκοπτική 87 cm

Κωδικός Προϊόντος
905202300



566,00€

Χορτοκοπτικό περιστροφικό
με δίσκο 57 cm

Κωδικός Προϊόντος
907280000



87,00€

Αυλακωτήρας

Κωδικός Προϊόντος
905028030

P 70

Κινητήρας	<ul style="list-style-type: none"> • Βενζίνης Τετράχρονος, LONCIN 224 OHV • Βενζίνης Τετράχρονος, BRIGGS & STRATTON 850E
Κυβισμός	224 cm ³ / 190 cm ³
Τύπος σασμάν	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	3 ταχύτητες έμπροσθεν + 2 όπισθεν*
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχός μεταφοράς	15 x 500 - 6 (ελαστικά)
Κωδικός Προϊόντος	986600600 / 986501000

*Με τη χρήση φρέζας δεν έχει όπισθεν ταχύτητα



362,00€

Φρέζα 55 cm τοποθετούμενη
όπισθεν του μηχανήματος

Κωδικός Προϊόντος
907970000



Τιμή
προσφοράς

LONCIN 224 1.059€

B&S 850 1.235€



759,00€

Χορτοκοπτική διπλομάχαιρο
BUSATIS 102 cm

Κωδικός Προϊόντος
905270100



469,00€

Χορτοκοπτικό - καταστροφέας
63 cm

Κωδικός Προϊόντος
907235500



599,00€

Χορτοκοπτικό περιστροφικό
με δίσκο 64 cm

Κωδικός Προϊόντος
907290000



989,00€

Εμπρόσθια σκούπα 88 cm
με κάδο συλλογής

Κωδικός Προϊόντος
907230600



279,00€

Λεπίδα εκχιονισμού 85 cm

Κωδικός Προϊόντος
905253000



82,00€

Αυλακωτήρας

Κωδικός Προϊόντος
905028100



STIGA

CASTELGARDEN

eurosystems

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ



e-mail: info@katsaros-sa.gr

www.katsaros-sa.gr

 [panagiotiskatsaros](https://www.facebook.com/panagiotiskatsaros)

 [antonio carrarogreece](https://www.instagram.com/antonio carrarogreece)

Σφραγίδα Συνεργάτη

Αυτό το φυλλάδιο καταργεί κάθε προηγούμενο.

Οι τιμές που αναφέρονται στο φυλλάδιο είναι προτεινόμενες και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα έξοδα συναρμολόγησης των μηχανημάτων καθώς και τα μεταφορικά μέχρι τον τόπο παράδοσης, βαρύνουν τον τελικό αγοραστή.

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή αποκλίσεις στις φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών και των τιμών χωρίς προειδοποίηση.